

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE N° 7

CATALOGUE N° 7 bis

CONSTRUCTION MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE

E R S A

ÉDOUARD REYNAUD S. A.

Société Anonyme au Capital de 3.800.000 francs

SIÈGE SOCIAL, DÉPOT, USINE :

177, rue des Fauvelles, COURBEVOIE (Seine)

R. C. Seine N° 218.221 B

Téléphone { Carnot 31 - 90
Défense 16 - 51

Adresse télég. : Nedoreyno 62-Paris

Pièces détachées de notre fabrication
adaptables aux Voitures CITROËN
C4 - C6 - 8 - 10 - 15 CV TOUS TYPES

...

DÉPOT DE VENTE

POUR PARIS : 22, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE - Téléphone : ÉTOILE 31-91

NOTA : Ce catalogue a été établi pour servir de complément à notre catalogue N° 7.

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE N° 7

CATALOGUE N° 7 bis

CONSTRUCTION MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE

E R S A

ÉDOUARD REYNAUD S. A.

Société Anonyme au Capital de 3.800.000 francs

SIÈGE SOCIAL, DÉPOT, USINE :

177, rue des Fauvelles, COURBEVOIE (Seine)

R. C. Seine N° 218.221 B

Téléphone { Carnot 31 - 90
Défense 16 - 51

Adresse télégr. : Nedoreyno 62-Paris

Pièces détachées de notre fabrication
adaptables aux Voitures CITROËN
C4 - C6 - 8 - 10 - 15 CV TOUS TYPES

...

DÉPOT DE VENTE

POUR PARIS : 22, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE - Téléphone : ÉTOILE 31-91

NOTA : Ce catalogue a été établi pour servir de complément à notre catalogue N° 7.



4502ER04




884ER04




1120ER54




881ER53



4503ER28



4505ER63

4602ER94
BAGUE4606ER38
BAGUE4505ER47 seule
4505ER49 ensemble

4701ER97



3008ER13-15



3001ER60-63




4501ER32



3001ER48

4604ER64
entre-axe 200%
4607ER74
entre-axe 210%

4607ER42 øcv



4500ER83



16ER77



4500ER61



4502ER51



4500ER63



4602ER84



4501ER28




891ER70



890ER20

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES	NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
MOTEUR			MOTEUR		
A. 284	Boîte d'arrêts pour moteur et boîte de vitesse	8 A			
A. 285	Boîte d'arrêt pour moteur et boîte de vitesse	10 A	4606 ER 38	Bague de pied de bielle	8 CV
A. 286	Boîte d'arrêt pour moteur et boîte de vitesse	15 A	4602 ER 94	Bague de pied de bielle	C 4 C 6 G MFP 10-15 CV
4702 ER 05	Bouchon de remplissage d'huile	C 4 G C 6 G	4604 ER 64	Bielle complète régulée, cote normale 48 ^{mm} / ₇₆	C 4 IX C 4 G C 4 MFP C 6 G C 6 MFP 2 T
4505 ER 63	Cache-soupapes	C 4 G C 4 MFP			
4502 ER 04	Cache-soupapes	C 4 C 4 III C 4 F			
4503 ER 28	Culasse	C 6 F 1800 kg.	4605 ER 03	Bielle complète régulée, cote réparation 47 ^{mm} / ₇₆ 5	id.
881 ER 53	Ecrin de 12 de fixation de chapeau de palier	TT C 4 C 6	4605 ER 03 A	Bielle complète régulée, cote réparation 47 ^{mm} / ₇₆	id.
4502 ER 51	Etrier de fixation de tubulure d'échappement sur cylindre	id.	4607 ER 42	Bielle complète régulée, cote normale 42 ^{mm} / ₇₆	8 CV
4501 ER 32	Filtre à huile du tuyau de remplissage	id.	4607 ER 43	Bielle complète régulée, cote réparation 41 ^{mm} / ₇₆ 5	id.
884 ER 31	Goujon de cache-soupapes	C 4 F C 6 F 1800 kg.	4607 ER 43 A	Bielle complète régulée, cote réparation 41 ^{mm} / ₇₆	id.
884 ER 40	Goujon de fixation de culasse (noyé dans Alu.)	C 4 F C 6 F C 6 1800 kg.	4607 ER 74	Bielle complète régulée, cote normale 48 ^{mm} / ₇₆	10-15 CV
			4607 ER 75	Bielle complète régulée, cote réparation 47 ^{mm} / ₇₆ 5	id.
888 ER 45	Goujon de fixation de culasse sous-allumeur	8-10-15 CV	4607 ER 76	Bielle complète régulée, cote réparation 47 ^{mm} / ₇₆	id.
884 ER 15	Goujon de fixation de culasse et tubulure d'eau	id.	4500 ER 63	Goupille de mise en marche	C 4 C 6 TT
884 ER 42	Goujon de chapeau de palier de distribution	C 4 G C 6 G	4500 ER 83	Masselotte d'équilibrage de vilebrequin	C 4 C 6 TT
884 ER 04	Goujon de fixation de culasse	8-10-15 CV	4500 ER 65	Rondelle de réglage de vilebrequin. Epais. 5/100	C 4 C 6 TT
1120 ER 54	Joint de graisseur Técalémit	TT C 4 C 6	4500 ER 69	Tôle de rejet d'huile de vilebrequin (laiton 41×83,5)	C 4 C 6 1800 kg.
3008 ER 13	Patin caoutchouc de fixation AV, moteur supérieur	C 4 F C 6 F C 4 G C 6 G	4602 ER 84	Tôle de rejet d'huile de vilebrequin (tôle 41×93,5)	C 4 F C 6 F 1800 kg.
3008 ER 15	Patin caoutchouc de fixation AV, moteur inférieur	id.	16 ER 77	Vis de masselotte d'équilibrage	TT
3001 ER 60	Plaque élastique inférieure, suspension AV moteur	C 4 C 6 C 4 III C 6 III 1800 kg. 2 T			
3001 ER 63	Plaque élastique supérieure, suspension AV moteur	id.			
3003 ER 38	Plaque élastique inférieure, suspension AR moteur	C 4 C 6 C 4 III C 6 III			
3001 ER 48	Plaque élastique supérieure, suspension AR moteur	id.			
4500 ER 89	Plaque de dessablage	C 4 TT			
S. N°	Pochette joints moteur	8-10 CV			
S. N°	Pochette joints moteur	15 CV			
890 ER 20	Ressort de rappel d'accélérateur	C 4 C 6 TT			
4701 ER 97	Tube de remplissage d'huile avec godet	C 4 G C 6 G			
4505 ER 47	Tubulure d'admission goujonnée (seule)	C 4 G			
4505 ER 49	Tubulure d'admission et d'échappement assemblée	id.			
891 ER 70	Vis de fixation de carter, volant moteur	C 4 F C 6 F 1800 kg.			
4500 ER 61	Vis de fixation du guide de possession	C 4 C 6 TT			
4501 ER 28	Vis de fixation de demi-coquille	id.			
892 ER 77	Vis de fixation de carter, volant moteur	8-10-15 CV			



4603ER17



4750ER02



4600ER42



4600ER38



4750ER03



1178ER86



1178ER87

4604ER21



4603ER02



1178ER94



4770ER03



4770ER23



4701ER14




4701ER59



4701ER54



889ER66



4701ER16



4701ER52



4603ER33




4500ER67

4700ER03



4700ER08

4701ER15



4701ER77



4607ER86



4505ER60



4701ER78



4607ER73



4600ER54



4701ER66

POMPE COMPLETE: 4701ER22

POMPE COMPLETE: 4701ER90

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES	NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
DISTRIBUTION POMPE A HUILE			DISTRIBUTION POMPE A HUILE		
4603 ER 33	Amortisseur de ressort de soupape	C4F C4G C4MFP C6F C6G C6MFP 1800 kg. 2 T	4603 ER 02	Grain de butée d'arbre à cames sur couvercle de distribution	C4 F C6 F C4 G C6 G C4 C6 MFP 1800 kg. 2 T
4603 ER 89	Arbre à cames	C 4 G	4509 ER 18	Guide de soupape	C4 IX C4 C6 G C4 C6 MFP Cars 80 ^{mm}
4603 ER 17	Arbre à cames pour pignon Coloron	C 6 F	4607 ER 14	Guide de poussoir	8 CV
4701 ER 54	Arbre de commande de pompe à huile	C4 C6 G C4 C6 MFP 8-10-15 CV	4607 ER 21	Guide de poussoir	10-15 CV
4770 ER 22	Arrêt de bague de butée d'arbre de Delco	8-10-15 CV	4770 ER 03	Pignon de commande du distributeur	C4 F C6 F 1800 kg.
4701 ER 59	Axe du pignon fou de pompe à huile	C4 C6 G C4 C6 MFP 8-10-15 CV	4770 ER 05	Pignon de commande de distributeur	C 6 F
4701 ER 14	Axe du pignon fou de pompe à huile	C 4 F	4770 ER 23	Pignon de commande du distributeur	C4 C6 G C4 C6 MFP 8-10-15 CV
4770 ER 21	Bague de butée d'arbre de Delco	C4 C6 G C4 C6 MFP 8-10-15 CV	4500 ER 67	Pignon de distribution sur vilebrequin	C6 C6 F 1800 kg.
4700 ER 68	Bague de centrage sur pompe à huile	C 4 C 6	4600 ER 42	Pignon d'arbre à cames acier	id.
4702 ER 08	Bague de centrage sur pompe à huile	C4G C6G C4MFP C6MFP 8-10-15 CV	4750 ER 02	Pignon d'arbre à cames acier	C 6 F
4701 ER 78	Carter supérieur de filtre avec tube	C4 C6 G C4 C6 MFP 2 T 8-10-15 CV	4701 ER 22	Pompe à huile complète	C4 C6 C4 F C6 F 1800 kg.
881 ER 03	Clavette Woodruff d'entraînement de pignon de commande de distributeur	TT C4 C 6 C 4 C 4 III	4701 ER 90	Pompe à huile complète	C4G C6G C4MFP C6 MFP 2 T
1178 ER 94	Contre-écrou de butée de réglage d'arbre à cames	C 4 C 6	4607 ER 73	Ressort de soupape (extérieur)	8-10-15 CV
4700 ER 03	Corps de pompe à huile, nu	C4 C6 C4 F C6 F 1800 kg.	4607 ER 86	Ressort de soupape (intérieur)	id.
4701 ER 52	Corps de pompe à huile, nu	C4 G C4 MFP C6 G C6 MFP 2 T	1178 ER 86	Ressort de butée mobile d'arbre à cames	C 4 C 6
4608 ER 72	Coussinet AV d'arbre à cames	8-10-15 CV	4604 ER 21	Ressort de butée mobile d'arbre à cames	C4 C6 G C4 C6 MFP 2 T
4700 ER 08	Couvercle de pompe à huile	C 4 C 6	4770 ER 20	Rondelle de butée de pignon d'arbre de Delco	C4 C6 G C4 C6 MFP 8-10-15 CV
4701 ER 15	Couvercle de pompe à huile	C4 F C6 F 1800 kg.	7090 ER 04	Rondelle de butée inférieure d'arbre de distributeur	C 4 C 6 TT
4701 ER 77	Couvercle de pompe à huile	C4 G C6 G C4MFP C6 MFP 2 T	4600 ER 38	Rondelle de butée de pignon d'arbre à cames	id.
4606 ER 18	Cuvette d'appui de ressort de soupape	C4 C6 MFP 8-10-15 CV	4701 ER 16	Socle de pompe à huile	C 4 F
889 ER 66	Ecrou de raccord bi-conique de tuyauterie d'huile	TT C4 C 6	113 ER 95	Tuyau de refoulement d'huile sur corps de pompe	B 12 B 14 B 15
4750 ER 03	Ecrou de blocage du pignon de distribution	C 4 D	4505 ER 60	Vis d'arrêt de coussinet d'arbre de distributeur	CD T
1132 ER 48	Ecrou de serrage de pignon de vilebrequin	B 14 B 15	4600 ER 54	Vis d'arrêt de coussinet d'arbre de distributeur	TT C4 C 6
4701 ER 66	Filtre d'huile complet	C4 C6 G C4 C6 MFP 8-10-15 C	1178 ER 87	Vis de réglage de butée d'arbre à cames	C 4



4723ER19
4508ER33



4722ER71



4500ER45



4722ER58



4508ER29



4722ER70



4500ER39



4722ER83




4508ER34
4722ER39



4723ER55




4600ER51




4601ER47



4602ER19



4604ER18



4605ER65



4600ER49



4900ER60



4902ER41



4500ER37



4721ER03



4900ER37



115ER08




884ER85



891ER71



4901ER18



4901ER62 NU
4901ER56 COMP.




4901ER00



4901ER46




890ER17



4902ER50

4902ER40



4902ER38



4900ER66



4900ER74
4901ER92
4902ER15
4902ER16




5400ER97




4606ER49

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES	NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
VENTILATEUR POMPE A EAU			EMBRAYAGE		
4722 ER 71	Arbre de pompe à eau	C 6 MFP 8-10-15 CV	4900 ER 60	Bague de fourchette de débrayage	C 4 F C 6 F C 4 G C 6 G 1800 kg. 2 T
4723 ER 19	Arbre de pompe à eau (2 ^e modèle)	8-10-15 CV	4902 ER 41	Bague de fourchette de débrayage	C 4 MFP C 6 MFP
4508 ER 33	Arbre de pompe à eau (Pompe 4722 ER 92)	2 T	4901 ER 62	Cartier d'embrayage nu	C 4 F C 6 F C 4 G C 4 MFP C 6 MFP
4723 ER 25	Corps de pompe à eau, bague (2 ^e disposition)	8-10-15 CV			
4722 ER 99	Courroie de ventilateur	8-10-15 CV 1200 kg.	4901 ER 92	Cloche d'embrayage	C 4 F C 6 F
4508 ER 29	Douille de corps de pompe à eau	2 T	4902 ER 16	Cloche d'embrayage	C 4 G C 6 G
4722 ER 70	Douille de corps de pompe à eau	C 6 MFP 8-10-15 CV	4902 ER 38	Cloche d'embrayage	C 4 MFP C 6 MFP
4723 ER 20	Douille d'appui de la garniture de pompe à eau (2 ^e disposition)	8-10-15 CV	4900 ER 74	Cloche d'embrayage	1800 kg.
4722 ER 58	Ecou de presse-étoupe de pompe à eau	C 6 MFP 8-10-15 CV	4902 ER 15	Cloche d'embrayage	2 T
4723 ER 21	Ecou presse-étoupe de pompe à eau (2 ^e disposition)	8-10-15 CV	4606 ER 49	Couronne de démarreur	8 CV
4723 ER 23	Ecou de roulement de pompe à eau (2 ^e disposition)	id.	4606 ER 14	Couronne de démarreur	10-15 CV
4500 ER 45	Ecou de blocage de la poulie de ventilateur	C 4 C 6	4901 ER 46	Cuvette de ressort d'embrayage	C 4 F C 6 F C 4 G C 4 MFP C 6 MFP
4500 ER 39	Entretoise de roulement d'axe de pompe à eau	C 4 C 6 TT			
4721 ER 14	Entretoise de roulement d'axe de pompe à eau	C 4 F C 6 F	4901 ER 00	Cuvette de ressort d'embrayage	1800 kg. 2 T
4600 ER 49	Entretoise de poulie de ventilateur	C 6 C 6 III	4904 ER 85	Disque d'embrayage complet	8 CV
4722 ER 35	Garniture d'étanchéité en une seule pièce (remplace 4722 ER 08)	C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV	4904 ER 86	Disque d'embrayage complet	10-15 CV
883 ER 54	Goujon de fixation de la pompe à eau	C 4 C 4 F C 4 IX C 4 G C 6 G	4904 ER 86	Disque d'embrayage complet (monture sans caoutchouc) spécial pour taxi	10 CV spéciale
4723 ER 64	Pale AV de ventilateur, diamètre 394, largeur 68	8 CV 10 CV 1200 kg.	4902 ER 50	Douille coulissante complète	C 4 MFP C 6 MFP
4723 ER 65	Pale AR de ventilateur, diamètre 394, largeur 68	id.	1119 ER 29	Ecou des vis de réglage de fourchette de débrayage	C 4 F C 6 F 1800 kg.
4720 ER 85	Pompe à eau complète sur ventilateur	C 4 D	4901 ER 56	Embrayage complet	C 4 F C 6 F
4723 ER 24	Pompe à eau complète (2 ^e disposition)	8-10-15 CV	4902 ER 40	Fourchette de débrayage (2 ^e disposition)	C 4 MFP C 6 MFP
4723 ER 28	Pompe à eau complète	C 4 C 6 MFP	4902 ER 70	Linguet de débrayage	8 CV
4723 ER 39	Pompe à eau complète	2 T	5400 ER 97	Patin de pédale de débrayage	C 4 F C 4 C 6 F C 6 G 1800 kg. 2 T
4723 ER 49	Pompe à eau complète	C 4 C 6 MFP Standard 1933	4900 ER 37	Plaquette de butée des linguettes de débrayage	C 4 C 6
4722 ER 83	Poulie de pompe à eau (remplace 4722 ER 46)	C 6 MFP 8-10-15 CV	5404 ER 48	Ressort de pédale de débrayage	8-10-15 CV 1200 kg. MFP
4723 ER 55	Poulie deux gorges de la pompe à eau complète	2 T P 31 P 32			
4723 ER 56	Poulie de pompe à eau 4722 ER 92	2 T	890 ER 21	Ressort de débrayage	C 6 1800 kg.
4508 ER 34	Poulie de pompe à eau, pour montage de la pompe	C 4 G C 6 G	890 ER 17	Ressort de butée de débrayage	TT
4722 ER 39	Poulie de pompe à eau, pour montage de la pompe	C 4 MFP C 6 MFP	4902 ER 66	Ressort d'embrayage	8 CV
	4722 ER 37 sur type C	C 4 F	4902 ER 71	Ressort d'appui du linguet de débrayage	8 CV
4602 ER 19	Poulie de commande de ventilateur sur vilebrequin	C 4 G C 6 G 2 T	4901 ER 00	Rondelle de ressort d'embrayage	C 6 1800 kg.
4604 ER 18	Poulie de commande de ventilateur sur vilebrequin	C 4 G C 6 G 2 T	4901 ER 18	Rondelle à ergots d'embrayage (remplace 4901 ER 17)	CDT
4605 ER 65	Poulie de commande de ventilateur sur vilebrequin	C 4 C 6 MFP 2 PLM	4900 ER 66	Support de fourchette	C 6 1800 kg. C 4 F C 6 F
4600 ER 51	Poulie de commande de ventilateur sur vilebrequin (2 ^e modèle), remplace 4600 ER 24	C 6			
4601 ER 47	Poulie de commande de ventilateur	C 6 C 6 F 1800 kg.	115 ER 08	Vis de réglage de la fourche de débrayage	C 4 C 6
4500 ER 37	Rondelle pare huile de pompe à eau	C 4 C 6 TT	884 ER 85	Vis de réglage de fourchettes	C 6 1800 kg. C 4 F C 6 F
4721 ER 03	Rondelle pare huile de pompe à eau	C 4 F C 6 F C 4 G C 4 MFP C 6 MFP 1800 kg. 2 T	891 ER 71	Vis de fixation de support de fourchette	C 4 F C 6 F



NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES	NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
BOITE DE VITESSE			BOITE DE VITESSE		
5063 ER 17	Arbre intermédiaire ou secondaire	8-10-15 CV	5061 ER 46	Douille guide ou bride de pignon de compteur (remplace 5061 ER 29)	C D T
5063 ER 99	Arbre primaire (2 ^e montage) avec rondelle rapportée pour butée de roulement	id.	5060 ER 09	Ecrou de roulement supérieur de pignon de prise directe	C 4 C 6
5064 ER 01	Arbre primaire	2 T MFP	5151 ER 88	Ecrou de tige de cliquet (pas français)	1200 kg. 1800 kg. 2 T
5001 ER 98	Axe de fourchette de 1 ^{re} et marche AR	C 4 MFP C 6 MFP	510 ER 48	Ecrou de blocage du roulement du pignon à griffes de prise directe à 4 cannelures	B 14 C 4 C 6
5001 ER 99	Axe de fourchette de 2 ^e et prise directe	id.	5060 ER 16	Ecrou turbine de pignon de prise directe, 8 cannelures	C 4 C 6 C 4 III C 6 III
5061 ER 60	Axe du pignon de renvoi de marche AR	1800 kg. 2 T	5153 ER 00	Fourchette 1 ^{re} et marche AR	C 4 MFP C 6 MFP
5002 ER 00	Axe guide de fourchette	C 4 C 6 MFP	5152 ER 00	Fourchette 2 ^e et prise directe	id.
5063 ER 05	Baladeur de 1 ^{re} et marche AR	8-10-15 CV	5152 ER 00	Goupille d'arrêt du plongeur d'axe de fourchette	1200 kg. 1800 kg.
5063 ER 00	Bonhomme de verrouillage de plaque d'arrêt	id.	5153 ER 04	Grille du levier de changement de vitesses	2 T
5151 ER 25	Boule de levier de changement de vitesse	C 4 C 6 C 6 2 T	5000 ER 10	Levier à queue de commande de frein sur couvercle de boîte	C 4 C 6 MFP
5153 ER 19	Boule de levier de changement de vitesse, noire, en 2 pièces	C D T	5153 ER 03	Levier de changement de vitesse nu	C 4 C 6
3800 ER 37	Boulon de flexor de cardan	C 4 500 kg. et 1000 kg.	5151 ER 32	Levier de changement de vitesses complet	C 4 MFP C 6 MFP
5152 ER 85	Boulon de fixation du ressort antivibratoire droit	C 4 F C 4 C 6 C 6 G	5151 ER 74	Manette de marche AR (remplace 5151 ER 73)	1200-1800 kg. 2 T
5152 ER 84	Boulon de fixation du ressort antivibratoire gauche	id.	5060 ER 71	Pignon bague de marche AR	id.
891 ER 26	Boulon de 12x30 de fixation de la boîte de vitesse sur cloche d'embrayage	C 4 F C 6 F C 6 FN	5062 ER 86	Pignon à queue de prise directe	8-10-15 CV
510 ER 57	Cage de roulement AR (arbre primaire)	B 14 C 4 C 6	5062 ER 92	Pignon d'entraînement de 2 ^e et prise directe	id.
510 ER 96	Cage de roulement AV de pignon de renvoi de prise directe	id.	5063 ER 03	Pignon four de 2 ^e , 22 dents	15 CV
5200 ER 58	Chape de bielle de frein sur boîte de vitesse (remplace 5200 ER 57)	C 4 F C 6 F C 4 C 6 G	5063 ER 04	Pignon four de 2 ^e , 24 dents	8 CV 10 CV
5201 ER 16	Chape de bielle de frein sur boîte de vitesse (remplace 5201 ER 15)	C 4 MFP C 6 MFP	4030 ER 16	Plateau d'entraînement sur pignon d'attaque (à partir du 13.550 pont)	C 4 C 6
5000 ER 13	Chapeau de roulement AV	1800 kg. 2 T	5061 ER 41	Plateau sur arbre primaire	C 4 C 6 C 6 F
5000 ER 88	Chapeau de roulement AV	C 4 C 6	4030 ER 08	Plateau d'entraînement de spigot	C 4
5001 ER 24	Chapeau de roulement AV	C 4 C 6 F G MFP	5061 ER 44	Plateau d'entraînement de cardan (remplace 5061 ER 43)	C 4 C 6
5000 ER 03	Chapeau de roulement AR	1800 kg. 2 T	5062 ER 06	Plateau d'entraînement de cardan (remplace 5062 ER 05)	C 6 1800 kg. 2 T
5002 ER 11	Chapeau de roulement AR	C 4 C 6	5151 ER 98	Plongeur de l'axe de fourchette (remplace 5151 ER 97)	1200 kg. 1800 kg.
5001 ER 04	Chapeau de roulement AR	C 4 C 6 MFP	5153 ER 11	Ressort d'appui du levier de vitesse	2 T
5001 ER 73	Chapeau de roulement AR	C 4 C 6 F G MFP	890 ER 70	Ressort d'appui du levier de vitesse	C 4 C 6 MFP
5151 ER 70	Chapeau de roulement AR	1800 kg. 2 T	890 ER 49	Ressort de bille de verrouillage	1800 kg. 2 T
5153 ER 83	Cliquet de marche arrière	1800 kg. 2 T	890 ER 66	Ressort de bille de verrouillage	C 4 F C 6 F C 4 C 6 C 6 G
5152 ER 16	Cliquet du levier de frein à main	1200 kg. 2 T	5062 ER 99	Ressort du bonhomme de verrouillage de plaque d'arrêt	C 4 C 6 MFP
5001 ER 10	Couliasse de fourchette de marche AR	1200 kg. 1800 kg.	897 ER 83	Rondelle pare-huile sur arbre primaire (remplace 5061 ER 13)	1800 kg. 2 T
5000 ER 11	Couvercle de boîte de vitesse	2 T	897 ER 84	Rondelle de retour d'huile d'arbre primaire (remplace 5061 ER 23)	8-10-15 CV
5062 ER 80	Couvercle de boîte de vitesse	C 4 F			C 4 F C 6 F
5001 ER 48	Couvercle de boîte de vitesse	C 4 C 6			id.
5000 ER 04	Couvercle de boîte de vitesse	C 4 MFP C 6 MFP			
5000 ER 25	Douille guide ou bride de pignon de compteur	1800 kg. 2 T			
	Douille guide ou bride de pignon de compteur	C 4			
		C 6			



NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
BOITE DE VITESSE (Suite)		
5002 ER 07	Sélecteur complet du point mort	C 4 MFP C 6 MFP
5151 ER 72	Tige de cliquet de marche AR (remplace 5151 ER 71), fournir un écrou 5151 ER 80	1200-1800 kg. 2 T
5063 ER 15	Train intermédiaire 22 dents au pignon 2°	8-10 CV
5063 ER 16	Train intermédiaire 24 dents au pignon 2°	15 CV
5002 ER 01	Verrou de sécurité des vitesses	C 4 C 6 MFP
5002 ER 02	Verrou de sécurité des vitesses	1200 kg. 1800 kg. 2 T
5152 ER 12	Vis d'arrêt des fourchettes de boîte de vitesse	id.
5002 ER 06	Vis guide de support de butée (8 pas de 125)	C 4 MFP C 6 MFP
892 ER 64	Vis de fixation du chapeau de roulement AR	id.
891 ER 63	Vis de fixation de boîte sur cloche	1800 kg.

JOINTS ET TRANSMISSIONS SPICER-GLAENZER

Nous sommes distributeurs des joints et transmissions Spicer Glaenger tous modèles.

Demandez notre catalogue spécial et notre notice d'application des joints Glaenger aux voitures Citroën.


Nous avons en stock toutes pièces détachées et nous nous chargeons de la remise en état de toutes transmissions usagées, aux meilleurs prix et dans les quarante-huit heures.

CONSULTEZ-NOUS

PIGNONS ET VIS DE COMMANDE DE COMPTEURS

Pour faciliter le repérage, nos pignons et vis sont marqués des trois derniers chiffres de leur numéros.


PIGNONS			VIS
NUMÉROS	APPLICATION	NOMBRE DE DENTS	NUMÉRO DE LA VIS CORRESPONDANTE
110 ER 269	B 14	13	510 ER 95
506 ER 004	C 4 A. C 6 A.	13	510 ER 95
506 ER 005	C 4 D. 1000 kg.	17	510 ER 95
5060 ER 13	C 6	12	510 ER 95
506 ER 128	C 4 F. C 6 F. C 4 G. C 6 G.	13	5061 ER 20
506 ER 214	C 6, 1800 kg. (couple 7×44)	12	5061 ER 94 - 5 filets
506 ER 214	C 6, 1200 kg. (couple 8×47)	12	5002 ER 87 - 5 filets
506 ER 243	C 4, 1000 kg. (couple 7×52)	15	5062 ER 44
506 ER 245	1200 kg., 2 T.	11	5062 ER 46 - 4 filets
506 ER 255	C 4 F Régions Montagnes	13	5062 ER 54
506 ER 257	C 4 F Régions Montagnes et 800 kg.	17	5062 ER 56
506 ER 258	15 CV normale (couple 9×43)	14	5063 ER 78 - 7 filets
506 ER 272	C 4 MFP. C 6 MFP.	9	5061 ER 20
506 ER 282	C 4, C 6 MFP (couple 8×43)	17	5062 ER 56
506 ER 283	C 6 MFP (couple 9×43)	14	5062 ER 59
506 ER 284	8 CV (couple 9×46)	12	5063 ER 08
506 ER 367	10 CV, 800 kg. (couple 8×43)	14	5063 ER 66 - 6 filets
506 ER 380	15 CV légère (couple 11×46)	11	5063 ER 79 - 6 filets
506 ER 382	10 CV (couple 9×46)	9	5063 ER 81 - 4 filets
506 ER 398	15 CV légère (couple 10×43)	13	5063 ER 97 - 7 filets
506 ER 439	15 CV légère	11	5064 ER 38 - 6 filets
506 ER 440	15 CV	12	5064 ER 38
506 ER 441	10 CV légère, 800 kg.	13	5064 ER 38
506 ER 442	8 et 10 CV, 500 kg.	14	5064 ER 38
500 ER 685	7 CV (couple 8×31. Pneu 140×40)	11	5006 ER 84
500 ER 820	7 CV (couple 9×31. Pneu 140×40)	10	5006 ER 84
500 ER 821	7 CV, 11 L (couple 9×31. Pneu 150×40)	9	5006 ER 84
500 ER 821	11 F avec Pneu 160×40	9	5006 ER 84
500 ER 839	7 CV	12	5006 ER 84




4081ER96/97




4081ER68/69



4081ER00
892ER14



4081ER07




4082ER72



4081ER38




4000ER39



4000ER77 7x52
4002ER13 9x43



4081ER39



4030ER09-4030ER16
4030ER58-4030ER59



4030ER92 4000ER52 4150ER13 4150ER98 4151ER01 4201ER52 4200ER14 4031ER52 4151ER36 4082ER63 370ER63
4031ER64



881ER87




889ER16




5505ER17 Long 17935

890ER97

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES	NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
PONT ARRIÈRE			PONT ARRIÈRE		
4081 ER 68	Arbre de pont D., longueur 754 $\frac{3}{16}$ "	10-15 CV	4151 ER 01	Joint feutre de garniture d'étanchéité de corps de pont.	C4F C6F C4IX C4G C6 G
4081 ER 69	Arbre de pont G., longueur 754 $\frac{3}{16}$ "	id.			C4 MFP C6 MFP
4081 ER 96	Arbre de pont D., 2 ^e disposition	10 CV normale	4031 ER 52	Joint d'étanchéité complet sur carter de pont, diam. 61,9	8 CV
4081 ER 97	Arbre de pont G., 2 ^e disposition	id.	4031 ER 64	Joint d'étanchéité complet sur carter de pont, diam. 60,9	id.
4202 ER 93	Arbre de pont D. ou G., long. 924 $\frac{3}{16}$ ", voie de 1 m. 640	2 T	4030 ER 02	Pignon d'attaque 7 dents, taille hélicoïdale, du couple 4000 ER 77	C4 C4 F 1000 kg.
4220 ER 19	Arbre de pont D. ou G., long. 894 $\frac{3}{16}$ ", voie de 1 m. 640	P L M	4031 ER 37	Pignon d'attaque 9 dents, taille hélicoïdale, du couple 4002 ER 13	C6G C6MFP 15CV
4000 ER 39	Axe des satellites (1 ^{re} disposition)	C4 C6	4081 ER 39	Pignon satellite	8-10-15 CV
4081 ER 40	Axe de satellite	8 CV	4030 ER 09	Plateau d'entraînement sur pignon d'attaque (diamètre ext. 120,7) pour joint Spicer	C4 C4 F 1000 kg.
4080 ER 76	Axe de satellite (remplace 4080 ER 75)	1800 kg. 2 T	4030 ER 58	Plateau d'entraînement sur pignon d'attaque (Spicer)	C4 C6
4081 ER 00	Boîtier de différentiel (remplacé par 4082 ER 72, renforcé et interchangeable)	1800 kg. 2 T PLM	4030 ER 59	Plateau d'entraînement sur pignon d'attaque (Spicer)	C4 III C4 F C6 III C6F C4IX C6 C6G C4 C6MFP 10 CV
4082 ER 72	Boîtier de différentiel, renforcé (rempl. 4081 ER 00)	1800 kg. 2 T MFP	4030 ER 16	Plateau d'entraînement sur pignon d'attaque à partir du 13.550 pont	C4 C6
4081 ER 07	Boîtier de différentiel (différentiel à 2 satellites)	C6F C6G C6MFP	370 ER 63	Rondelle de blocage de moyeu sur arbre de pont	C4 C6 C4 F C6 F C4IX C4G C6G C4 C6 MFP 10-15 CV
4081 ER 46	Clavette de moyeu AR	8 CV	4200 ER 14	Rondelle d'étanchéité de la cage de roulement	C4 C4 F 1000 kg. C4 G 1200 kg.
4000 ER 77	Couple conique 7x52	C4 C4 F 1000 kg.	4201 ER 52	Rondelle d'étanchéité de la cage de roulement (remplace 4201 ER 51)	1800 kg. 2 T
4002 ER 13	Couple conique 9x43	C6G C6MFP 15 CV	4082 ER 63	Rondelle d'appui de roulement de différentiel	2 T MFP court et lg
4080 ER 02	Couronne de différentiel seule 52 dents (pour couple 4000 ER 77)	C4 C4 F 1000 kg.	4420 ER 22	Rondelle de tension du cuir d'étanchéité de la cage de roulement d'arbre de pont (diamètre 98 $\frac{3}{16}$ ")	2 T PLM
4081 ER 26	Couronne de différentiel seule 43 dents (pour couple 4002 ER 13)	C6G C6MFP 15 CV	4081 ER 92	Rondelle d'étanchéité de la cage de roulement d'arbre de pont	8 CV 10 légère 8-10-15 CV
4220 ER 21	Cuir d'étanchéité de la cage de roulement d'arbre de pont	2 T PLM	4081 ER 38	Roue planétaire	C4 1000 kg.
4201 ER 52	Cuir d'étanchéité de la cage de roul. d'arbre de pont	1800 kg. 2 T	4201 ER 78	Toc de roue AR droite, montage en roues jumelées	id.
882 ER 12	Ecrou crénelé de 26x200 de blocage moyen AR	2 T tracteur type A	4201 ER 79	Toc de roue AR gauche, montage en roues jumelées	2 T PLM 6 roues
4203 ER 92	Ecrou crénelé de 30x200 de blocage d'arbre de pont	2 T	892 ER 14	Vis d'assemblage des demi-boîtiers de différentiel	
4030 ER 78	Ecrou de réglage AR de pignon d'attaque	1800 kg. 2 T			
4030 ER 84	Ecrou de réglage AV de pignon d'attaque	id.			
4030 ER 32	Ecrou de blocage de plateau d'entraînement sur pignon d'attaque	TT			
4081 ER 48	Ecrou de blocage du roulement d'arbre de pont droit	8 CV			
882 ER 74	Ecrou de blocage du plateau de cardan	1800 kg. 2 T			
4081 ER 49	Ecrou de blocage du roulement d'arbre de pont gauche	8 CV			
4030 ER 92	Garniture d'étanchéité de pignon d'attaque	id.			
4000 ER 52	Garniture d'étanchéité d'arbre de roue	C4 C6			
4150 ER 13	Garniture d'étanchéité d'arbre de roue	C4 D C4 F			
4150 ER 98	Garniture d'étanchéité d'arbre de roue	C4 C6F C4 C6 G C4 C6 MFP			
4151 ER 36	Garniture d'étanchéité d'arbre de roue	1800 kg. 2 T			



NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES	NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
CABLES DE FREINS			FREINS AV, AR ET SUR TRANSMISSION		
5505 ER 17	Câble de frein AV, longueur 1 m. 995	15 CV légère	5200 ER 01 A	Bande de frein sur transmission, nue	C4 C4III C6 C6III
5505 ER 40	Câble de frein AR, complet	id.	5200 ER 28 A	Bande de frein sur transmission, garnie	C4 D
5504 ER 95	Câble de frein AV complet, longueur 2 m. 09	15 CV	5200 ER 28 A	Bande de frein sur transmission, nue	C4F C4G C6F C6G
3028 ER 92	Câble de frein AV complet, longueur 1 m. 870	8 A 10 AL	5200 ER 78 A	Bande de frein sur transmission, garnie	id.
5504 ER 58	Câble de frein AV, long. 1 m. 89. (Voie de 1 m. 640)	2 T PLM	5201 ER 48	Bande de frein sur transmission, nue	1800 kg. 2 T
<i>Nous fournissons à lettre lue tous les modèles de câbles de freins adaptables aux voitures Citroën.</i>			5200 ER 54	Bande de frein garnie	C4F C4G C6F C6G
<i>Montage avec ou sans graisseur.</i>			5201 ER 44	Bielle de commande de frein sur transmission	C4 C6 MFP
ACCESSOIRES POUR CABLES DE FREINS			5150 ER 08	Bielle de commande de frein sur transmission	C4 D C6 C6 III
889 ER 16	Barillet attache câble de frein AR	C4 F C6 F	5151 ER 46	Bouton de tige cliquet de levier à main	C4F C4G C4MFP
889 ER 17	Barillet du levier double de renvoi de frein	id.	5200 ER 10	Fil support de bande de frein droit	C4F C4G C6F C6G
881 ER 87	Ecrout de fixation de câble de frein	C4 F C6 F	5201 ER 39	Fil support de bande de frein droit	C4 MFP C6 MFP
890 ER 97	Ressort de rappel de câble (sur câble)	C4 IX C4 G C6 G	5200 ER 12	Fil support de bande de frein gauche	C4F C4G C6F C6G
FREINS AV, AR ET SUR TRANSMISSION			5201 ER 40	Fil support de bande de frein gauche	C4 MFP C6 MFP
1178 ER 59	Axe fixe de segment de frein AR tôle	C4 C6 C4F -C6 F	5200 ER 20	Garniture de bande de frein (remplace 5200 ER 19) ..	C4 F C6 F
4150 ER 09	Axe fixe de segment de frein	C4 1000 kg.	5200 ER 90	Garniture de bande de frein	C6 1800 kg.
5153 ER 06	Axe de levier de frein à main	C4 MFP C6 MFP	4250 ER 09	Levier de clé de frein AV	C4 C6
5061 ER 38	Axe de levier de frein à main	C4F C4G C6F C6G	4400 ER 04	Levier de clé de frein AV	C4 F C6 F
1127 ER 47	Axe fixe de segment de frein, longueur 65 mm	B 14 B 15	4000 ER 21	Levier de clé de frein AR droit	1800 kg. 2 T
5200 ER 36	Axe de frein sur transmission	id.	4000 ER 22	Levier de clé de frein AR gauche	C4 C4 D
4350 ER 40	Axe de levier de commande de frein sur essieu	C4 F C6 F	4180 ER 20	Levier de clé de frein AR droit	id.
5401 ER 25	Bague de pédale de frein	C4F C4G C6F C6G	4180 ER 19	Levier de clé de frein AR gauche	C4 F C6 F
5400 ER 10	Bague de tiges de pédale	1800 kg. 2 T	4250 ER 90	Levier de commande de frein sur levier, côté gauche ..	id.
5401 ER 93	Bague de pédale de frein	2 T MFP	4250 ER 91	Levier de commande de frein sur levier, côté droit ..	C4 C6
1119 ER 08	Bague de pédale de frein	C4 MFP C6 MFP	4350 ER 20	Levier de commande de frein sur essieu, côté droit ..	id.
5200 ER 01	Bande de frein sur transmission, garnie	C4 C4III C6 C6III	4350 ER 21	Levier de commande de frein sur essieu, côté gauche ..	C4 F
		C4 D	4350 ER 32	Levier de commande de frein sur essieu, côté droit ..	id.
			4350 ER 34	Levier de commande de frein sur essieu, côté gauche ..	C4 F 1000 kg. C6 F
			4350 ER 38	Levier de commande de frein sur essieu, côté gauche ..	1800 kg. 2 T
			4350 ER 02	Levier de commande de frein sur essieu, côté droit ..	id.
			4350 ER 03	Levier de commande de frein sur essieu, côté gauche ..	C4 1000 kg. C6 III
			5400 ER 23	Levier double de commande de frein AV et AR	id.
			5501 ER 92	Levier double de renvoi de freins, droit, à partir de	C4 C6
			5501 ER 93	châssis 45780	C6 F
			5400 ER 02	Levier double de renvoi de freins, gauche, à partir du	id.
			5200 ER 38	châssis 45780	C4 C6
			5201 ER 43	Levier de commande d'arbre de renvoi de frein	C4F C6F C4G C6G
				Levier de commande d'arbre de frein sur transmission	C4 MFP C6 MFP



NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES	NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
FREINS AV, AR ET SUR TRANSMISSION <i>(Suite)</i>			ESSIEU AVANT		
5201 ER 08	Lever de commande d'arbre de frein sur transmission	1800 kg.	4350 ER 58	Axe de renvoi de frein sur essieu.....	1800 kg.
5151 ER 34	Lever de commande de frein à main, nu.....	C4 F C6F C4G C6G C4 C6 MFP	4350 ER 40	Axe de renvoi de frein sur essieu.....	C4 F C6 F 8 CV
5401 ER 04	Patin de pédale de frein avec tige.....	C4F C6F C4G C6G 1800 kg. 2 T	4255 ER 03	Bague de pivot d'essieu.....	2 T MFF surb.
5400 ER 22	Patin de pédale de frein et de débrayage.....	C4 C6	4255 ER 76	Bague de fusée d'essieu.....	1800 kg. 2 T
5200 ER 70	Poulie de frein sur transmission (remplace 5200 ER 69)	C4 F C6 F	4250 ER 56	Cage inférieure de butée d'essieu.....	C4 C6
5200 ER 74	Poulie de frein sur transmission.....	C6 1800 kg.	4250 ER 30	Cage supérieure de butée d'essieu.....	C4 D
890 ER 53	Ressort de bielle de frein (remplace 5200 ER 59)	C4 F C6 F	4250 ER 29	Corps d'essieu AV nu, voie normale.....	C4 F
890 ER 45	Ressort de bande de frein (remplace 5200 ER 13)	id.	4251 ER 44	Corps d'essieu AV nu, voie normale.....	C4 G C4 MFP
890 ER 47	Ressort de tige cliquet de levier de frein.....	C4F C6F C4G C6G C4 C6 MFP	4252 ER 12	Corps d'essieu AV nu, voie normale.....	1800 kg.
890 ER 65	Ressort de tige cliquet de levier de frein.....	1800 kg. 2 T	4253 ER 13	Corps d'essieu AV nu, voie normale.....	2 T
890 ER 43	Ressort de came de frein (remplace 5200 ER 45)...	C4F C6F C4G C6G C4 C6 MFP	4251 ER 34	Corps d'essieu AV nu, voie large.....	C4 F C6 F
890 ER 53	Ressort de bielle de frein (remplace 5200 ER 59)...	C4 F C6 F	4253 ER 09	Corps d'essieu AV nu, voie large.....	C4 G C4 MFP C6 G C6 MFP
5404 ER 48	Ressort de rappel de pédale de frein.....	1200 kg. MFP	4420 ER 61	Ecrou de fusée AV (pas anglais).....	1800 kg. 2 T
890 ER 06	Ressort de compensateur de frein.....	C4 C6	882 ER 11	Ecrou de fusée AV (pas français).....	C4 F C6 F C4 IX C4G C6G C4MFP C6 MFP
890 ER 25	Ressort de pédale de frein.....	1800 kg. 2 T	882 ER 09	Ecrou de serrage de moyeu AV.....	2 T PLM
5000 ER 46	Secteur denté du levier de frein à main.....	C4 C6	4251 ER 68	Entretoise de roulement de moyeu AV.....	C4 C6 F C4 IX C4 C6G C4 C6MFP 10-15 CV
5151 ER 28	Secteur denté du levier de frein à main.....	C4 C6 F	4250 ER 84	Fusée d'essieu AV, droite.....	C4 C6
5152 ER 50	Secteur denté du levier de frein à main.....	C4 C6 F	4250 ER 85	Fusée d'essieu AV, gauche.....	id.
5153 ER 09	Secteur denté du levier de frein à main.....	C4 C6 MFP	4250 ER 92	Fusée d'essieu AV, droite.....	C4 D
4400 ER 03 A	Segment de frein (tôle) nu, galet vers l'extérieur.....	1200 kg. 1800 kg. 2 T.	4250 ER 93	Fusée d'essieu AV, gauche.....	id.
4400 ER 03	Segment de frein (tôle) nu, galet vers l'intérieur.....	C4 C6 F 1000 kg.	4252 ER 08	Fusée d'essieu AV, droite.....	id.
4400 ER 04 A	Segment de frein (tôle) garni, galet vers l'extérieur.....	id.	4252 ER 10	Fusée d'essieu AV, gauche.....	id.
4400 ER 04	Segment de frein (tôle) garni, galet vers l'intérieur.....	id.	4252 ER 64	Fusée d'essieu AV, droite.....	id.
5151 ER 36	Tige cliquet de levier de frein à main, diamètre 7 mm.....	C4 F C6 F	4252 ER 66	Fusée d'essieu AV, gauche.....	id.
5153 ER 49	Tige cliquet de levier de frein à main.....	8-10-15 CV	4420 ER 28	Garniture d'étanchéité de moyeu AV, liège.....	C4F C6F C4IX C4G C6 G C4 C6 MFP 10-15 CV
4202 ER 16	Tambour de freins AV et AR (remplace 4202 ER 02 et 4202 ER 17).....	C4 IX C4 G court et long C4MFP	4251 ER 02	Lever d'accouplement, direction à gauche.....	C4 C6
4380 ER 47	Vis de butée de braquage sur plateau de frein AV.....	1800 kg. 2 T	4251 ER 76	Lever d'accouplement, direction à gauche (remplace 4251 ER 75), demander en outre 1 écrou 882 ER 11.....	C4F C6F C4IX C4G C6 G C4 C6 MFP
			4253 ER 21	Lever d'accouplement, direction à gauche.....	1800 kg.
			4233 ER 14	Lever d'accouplement, direction à gauche.....	2 T
			4251 ER 04	Lever de braquage et d'accouplement, direct, à gauche.....	C4 C6
			4251 ER 45	Lever de braquage et d'accouplement, direct, à gauche.....	C4F C4G C4MFP
			4251 ER 72	Lever de braquage et d'accouplement, direct, à gauche.....	C6F C6G C6MFP




6003 ER 68



6002 ER 69



6002 ER 86



4361 ER 04/5



4360 ER 35



6002 ER 37



6004 ER 62
6005 ER 75



6003 ER 70



6000 ER 88



6003 ER 80



6003 ER 54



882 ER 64



6004 ER 09



4371 ER 16




6005 ER 03



6003 ER 48



6003 ER 36



6004 ER 66



6001 ER 49



6003 ER 56



892 ER 19



6003 ER 72



891 ER 94



892 ER 00



6003 ER 74



6004 ER 23



4251 ER 66



6005 ER 23



6006 ER 60



6006 ER 49
6008 ER 09
6005 ER 45

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES	NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
ESSIEU AVANT (Suite)			DIRECTION		
4253 ER 27	Levier de braquage et d'accouplement, direct. à gauche	1800 kg.	6003 ER 54	Ecrou excentré de réglage de boîtier de direction	C D T
4253 ER 16	Levier de braquage et d'accouplement, direct. à gauche	2 T	882 ER 64	Ecrou de blocage du volant de direction, pas français	C4F C6F C4IX C4G C 6 G 8-10-15 CV 1800 kg. 2 T PLM
4254 ER 18	Pivot d'essieu	10-15 CV	6004 ER 09	Ecrou de blocage de levier de direction	C 4 F
4254 ER 37	Pivot d'essieu	C4F C6F C4IX C4G	4371 ER 16	Ecrou à encoches de barre de direction	C 4 IX C 4 C 6 G C 4 3 6 MFP 2 T
4360 ER 32	Rondelle feutre de rotule de barre d'accouplement	C 6 G C 4 C 6 MFP	6005 ER 03	Embout de réglage (montage avec butée Timken, 2 ^e disposition)	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 1800kg. 2T 8-10CV
897 ER 95	Rondelle de l'écrou de serrage de moyeu AV (remplace 4420 ER 63)	1800 kg. 2 T	6003 ER 64	Embout de réglage de vis de direction (montage butée Gemmer)	C4F C6F 1800kg. 2T
897 ER 82	Rondelle d'appui de moyeu AV	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 10-15 CV	6003 ER 50	Goujon de réglage du carter de direction (pas français)	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10CV 1800kg. 2T
886 ER 08	Rondelle extensible de fusée supérieure	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP id.	6003 ER 48	Rivet excentré du carter de direction	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 1800 kg. 2 T
886 ER 09	Rondelle expansible de fusée inférieure	C 4 C 6 F C 4 IX C 4	6003 ER 36	Rondelle d'appui du secteur de direction	id.
897 ER 78	Rondelle de réglage de rotule, épaisseur 0,4	C 6 G C 4 C 6 MFP 10-15 CV id.	6006 ER 49	Secteur de direction à gauche	8 CV
897 ER 80	Rondelle de réglage de rotule, épaisseur 1,58	id.	6008 ER 09	Secteur de direction à gauche	15 AL
DIRECTION			6005 ER 45	Secteur de direction à gauche	C 4 IX C 4 G C 6 G C 4 MFP C 6 MFP 2 T 10 CV 1200 kg. 2 T
6003 ER 68	Bague intérieure du tube fixe de direction (caoutchouc)	C4F C6F C4G C6G C 4 C 6 MFP C4IX 8-10-15 CV	6005 ER 66	Secteur de direction, direction à gauche	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 8C 10CV 1800kg. 2T
6002 ER 69	Bague de support de direction sur auvent (caoutchouc)	C4III C 4 C 6 F C4IX C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP 1800 kg. 2 T	6003 ER 56	Segment conique d'écrou excentré du carter de direction	C4F C6F 1800kg. 2T
6000 ER 86	Bague de serrage du coussinet caoutchouc	C 4 C4III C 6 C6II 1800 kg. 2 T	6004 ER 66	Support de direction bagué, direction à gauche	C4F C6F 1800kg. 2T
4361 ER 04	Boîte à rotule de barre d'accouplement, côté droit	id.	6005 ER 77	Support de direction bagué, direction à gauche	C 4 IX C 4 G C 6 G C 4 C 6 MFP 2 T C 4 C 6 1800 kg. 2 T
4361 ER 05	Boîte à rotule de barre d'accouplement, côté gauche	C 4 IX C 4 G C 6 G	6001 ER 49	Tube guide à tresse	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 1800 kg. 2 T
4360 ER 35	Bouchon de blocage des noix de rotules de barres d'accouplement et de direction (pas français) (remplace 4360 ER 16)	C 4 MFP C 6 MFP 10-15 CV	892 ER 19	Vis de fixation de la direction au longeron	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 1800 kg. 2 T
4251 ER 06	Bouchon de boîte à rotule de barre d'accouplement	C 4 C 6	6003 ER 72	Vis de réglage de la butée de vis de direction pas français	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 1800 kg. 2 T
6002 ER 37	Carter de direction, goujonné, 10×150, gauche, 3 ^e disposition, fonte malléable	C 4 C4III C 6 C6II C 4 F C 6 F 1800 kg.	4251 ER 66	Vis de réglage de butée de braquage, pas français	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV
6004 ER 62	Carter de direction (gauche), fonte malléable	C4IX C4G C6G C4	892 ER 00	Vis de fixation du couvercle de carter de direction, pas français	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 8-10-15 CV 1800 kg. 2 T
6005 ER 75	Carter de direction (gauche), fonte malléable	C 6 MFP 8-10CV 2 T			
395 ER 89	Clavette Woodruff 6×25,4 (usages divers)	TT			
6003 ER 70	Collier du tube fixe de direction	C 4 C 6 TT			
6000 ER 88	Coussinet de tube de direction	C 4 C 6			
6003 ER 80	Couvercle du carter de direction	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 MFP C6MFP 1800kg. 2T			



3519 ER13



3520 ER39



3510 ER98



1172 ER14
3505 ER96



3507 ER56



3500 ER25



3503 ER45




3500 ER24




3508 ER41



3507 ER58



3504 ER44



1117 ER59




3510 ER45



3500 ER39



3506 ER20



3511 ER29



3510 ER 21/22



3503 ER 14/15



5864 ER44



5864 ER26

Mis à disposition par Citroën

<http://www.citroen-rosalie.fr>

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES	NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
DIRECTION (Suite)			SUSPENSION		
891 ER 94	Vis fixant la direction au longeron	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP	3507 ER 58	Etrier de fixation de ressort sur essieu, long. 124...	1800 kg.
6003 ER 74	Vis de réglage du secteur de direction, pas français	C4F C6F C4IX C4G C 6 G C 4 C 6 MFP 1800 kg. 2 T	3508 ER 41	Etrier de fixation de ressort sur essieu, long. 110...	1800 kg. 2 T
6004 ER 23	Vis de fixation du couvercle de carter de direction, pas anglais	C 4 F C 6 F 1800 kg. 2 T	3503 ER 14	Jumelle AR de ressort AV (extérieur), montage avec ressorts à douille	C 6 III C 6 F
6005 ER 23	Vis de direction avec arbre emmanché pour butée Timken, longueur de la vis 74 3/5	C 4 F C 6 F 2 T	3503 ER 15	Jumelle AR de ressort AV (intérieur), montage avec ressorts à douille	id.
6005 ER 83	Vis de direction avec arbre, direction à gauche	C 4 IX C 4 C 6 G C 4 C 6 MFP 2 T	3511 ER 29	Jumelle de ressort AV	1800 kg. 2 T
6006 ER 43	Vis de direction avec arbre, direction à gauche, longueur totale 1 m. 137	2 TTR 6 R	3510 ER 21	Jumelle de ressort AV extérieur, montage Silentbloc	C 6 F
6006 ER 43 A	Vis de direction seule	8-10-15 CV Tour. id.	3510 ER 22	Jumelle de ressort AV intérieure, montage Silentbloc	id.
6006 ER 60	Volant de direction	C 4 F C 6 F C 4 G C 6 G C 4 MFP	3504 ER 40	Jumelle de ressort (montage à Silentbloc)	1800 kg.
6006 ER 36	Volant de direction 4 bras	C 6 MFP 2 T	3504 ER 47	Jumelle AR (mont. à Silentbloc) du ressort 3507 ER 95	id.
	Rotules de leviers de direction et de braquage <i>Ces rotules ont été établies pour remplacer les rotules rivées sur les leviers de direction et de braquage.</i>	10-15 CV 8 CV 10 AL	3509 ER 95	Jumelles	1800 kg. 2 T
D. 1088	Rotule seule de leviers de direction et de braquage	10-15 CV	TUYAUTERIE D'ESSENCE		
D. 1089	Rotule seule de leviers de direction et de braquage	8 CV 10 AL	5864 ER 44	Tube du raccord fixe au plongeur	10 CV
SUSPENSION			5864 ER 26	Tube du raccord fixe au cadran	10-15 CV
3521 ER 01	Axe de ressort de jumelle	8 CV	CHASSIS		
3521 ER 82	Axe AR de ressort AR et jumelle	10-15 CV	5852 ER 78	Biellette complète d'accélérateur	C 4 C 4 III C 4 D
3292 ER 98	Axe de ressort et de jumelle	C 4 MFP 800 kg.	5858 ER 78	Biellette complète d'accélérateur	C 4 F C 4 G C 4 MFP C 6 F G MFP 1800 kg. 2 T
3519 ER 13	Axe AR de ressort et de main AR	C 4 G	5853 ER 76	Biellette complète d'accélérateur	C 6 C 6 III
3520 ER 39	Bague de main de ressort AR et AV	8-10 CV	5858 ER 38	Biellette complète d'accélérateur avec patte ressort, longueur 260	C 4 C 4 III
3520 ER 72	Bague de main de ressort AR et AV	1800 kg. 2 T	5858 ER 40	Biellette complète d'accélérateur avec patte ressort, longueur 250	C 4 C 4 III C 6 C 6 III
3510 ER 98	Boulon d'assemblage, ressort AR	id.	5855 ER 18	Biellette complète d'accélérateur	C 4 C 4 III C 6 C 6 III
3507 ER 56	Boulon d'assemblage, ressort AV	C 4 C 6 C 4 F C 6 MFP	5858 ER 89	Biellette complète d'accélérateur	C 6 G MFP 2 T
3500 ER 25	Boulon d'assemblage, ressort AR	C 4 C 4 III C 6 C 6 III	5856 ER 77	Biellette complète d'accélérateur, coudée	C 6 F 2 T
1172 ER 14	Boulon d'assemblage, ressort AV	C 4 F C 4 G C 4 MFP	3021 ER 37	Bloc caoutchouc stabilisateur de couvercle de boîte	C 4 MFP C 6 MFP
3505 ER 96	Boulon d'assemblage, ressort AV	C 6 F C 6 G C 6 MFP	2920 ER 73 A	Bouchon de radiateur chromé (sans thermomètre), voiture Tourisme	8-10-15 CV
3503 ER 45	Boulon d'assemblage, ressort AV	C 4 C 6 TT	5863 ER 54	Bouchon de réservoir d'essence (voiture Tourisme)	id.
3500 ER 24	Butée conique caoutchouc de ressort AV	C 4 C 6	3292 ER 33	Bouchon de vidange du radiateur	C 4 MFP C 6 MFP
3500 ER 39	Cale de ressort AV	id.	3250 ER 38	Cavalier AR de capot	TT C 4 C 6
3510 ER 45	Cale de ressort AR	C 4 F C 6 F	3250 ER 37	Cavalier AV de capot	id.
3506 ER 20	Cale de ressort AV	C 4 F C 4 G C 4 MFP	884 ER 66	Colonnnette pour fixation de 2 roues de secours	C 4 C 4 F C 6
1117 ER 59	Cale de ressort AR	C 6 F C 6 G C 6 MFP 1800 kg. 2 T	3011 ER 72	Colonnnette pour fixation de 2 roues de secours	C 4 G C 4 MFP C 6 F G MFP
3504 ER 44	Cale de ressort AV	C 6 F	3008 ER 31	Cone caoutchouc supérieur (fixation AR du moteur)	C 4 F C 6 F C 4 G C 4 G C 6 G 1800 kg. 2 T
3505 ER 90	Courroie avec coin d'amortisseur AR « Lovejoy », longueur 270	2 T	3008 ER 32	Cone caoutchouc inférieur (fixation AR du moteur)	id.
3507 ER 87	Etrier de fixation de ressort sur essieu, long. 115...	C 6 F			



5858 ER 78



5852 ER 78




5858 ER 38




5853 ER 76



5858 ER 89




5856 ER 77

3291 ER 31
3291 ER 45

7040 ER 96



7030 ER 49




7010 ER 81

7011 ER 16



7020 ER 28



3021 ER 37



3292 ER 53



3008 ER 31



3008 ER 32



508 ER 67



4501 ER 41



4501 ER 39



2920 ER 73A



5863 ER 54



3250 ER 38




3250 ER 37

3000 ER 86
3007 ER 62

3011 ER 72




884 ER 66



3021 ER 94



7120 ER 68



3009 ER 23



3010 ER 28

NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES	NUMÉROS	DÉSIGNATION	TYPES
CHASSIS (Suite)			ÉLECTRICITÉ		
882 ER 82	Ecrout de 12×175.....	C 4 G C 6 G	7120 ER 69	Boitier d'interrupteur avec borne d'arrivée de courant et commande.....	TT sauf C 4 C 6
881 ER 96	Ecrout à créneaux de 22×150.....	1800 kg.	7120 ER 48	Interrupteur d'allumage complet.....	C 4 C 6 C 6 F
882 ER 98	Ecrout de 14×150.....	TT			1800 kg.
3004 ER 67	Entretoise spéciale pour fixation de 2 roues de secours	C 4 F C 6 F C 4 G C 6 G			
3011 ER 73	Entretoise spéciale pour fixation de 2 roues de secours	C 4 MFP C 6 MFP			
883 ER 51	Goujon de 8×30.....	TT			
3000 ER 86	Guide de manivelle de mise en marche.....	C 4 C 6			
3007 ER 62	Guide de manivelle de mise en marche.....	C 4 F C 6 F C 4 G C 6 G			
6482 ER 20	Jauge fibre, réservoir 37 litres.....	C 4 MFP C 6 MFP			
6482 ER 21	Jauge fibre, réservoir 43 litres.....	8 CV	7040 ER 96	Commande de commutateur d'éclairage et avertisseurs avec fils, longueur du tube 1 m. 350.....	8-10-15 CV TT
6482 ER 22	Jauge fibre, réservoir 70 litres.....	10 A.			2 ^e disposition
6482 ER 51	Jauge fibre, réservoir 60 litres.....	15 A.	7030 ER 49	Couronne de commande de commutateur code et d'éclairage.....	C 4 C III C 6 C III
6482 ER 52	Jauge fibre, réservoir 40 litres.....	15 AL			
3021 ER 94	Plaquette élastique de support de pot d'échappement	8-10 AL			
3291 ER 92	Raccord entre radiateur et tube d'entrée d'eau (caoutchouc 40×50, longueur 210 mm).....	C 4 MFP C 6 MFP			
3294 ER 39	Raccord entre radiateur et culasse (radiateur allégé).....	C 6 1800 kg.			
3294 ER 40	Raccord entre radiateur et pompe à eau (radiateur allégé)	C 4 G C 6 G 2 T			
3291 ER 04	Raccord du tube de sortie et d'entrée d'eau à la pompe	8-10-15 CV sauf 15 A	7120 ER 68	Lame de contact sur démarreur avec grain de contact seriti.....	TT sauf C 4 C 6
980 ER 39	Ressort de fixation élastique du radiateur.....	id.			1 ^{er} module
5400 ER 10	Rondelle élastique sous étréquer de fixation de réservoir	TT	7010 ER 81	Palier de fixation de démarreur.....	C 4 C 6
3291 ER 45	Tirant de radiateur.....	C 4 F C 6 F C 4 IX	7011 ER 16	Palier de fixation de démarreur.....	C 4 III C 6 III
		C 4 C 6 TT			
		C 4 F 500 kg. C 4 IX			
		C 4 G sans volets			
		C 4 MFP			
		C 4 F 1000 kg.			
		C 4 G à volets C 4 MFP			
3291 ER 31	Tirant de radiateur.....	B 14 G			
1169 ER 44	Tube intermédiaire de sortie d'eau du radiateur.....	C 4 C 4 III court			
3290 ER 46	Tube d'entrée d'eau au moteur.....	C 4 C 4 III long	7020 ER 28	Conjoncteur disjoncteur.....	C 4 G C 6 G
3290 ER 45	Tube d'entrée d'eau au moteur.....	1000 kg.			
3290 ER 47	Tube d'entrée d'eau au moteur.....	C 6 C 6 III			
3291 ER 87	Tube d'entrée d'eau au moteur.....	2 T			
3292 ER 37	Tube d'entrée d'eau au moteur.....	Tracteur 6 roues			
3291 ER 02	Tube d'entrée d'eau au moteur.....	C 4 F C 6 F 500 kg.	3009 ER 23	Pot d'échappement avec patte AV et AR.....	1800 kg. 2 T
		8 CV 1800 kg. 2 T	3010 ER 28	Pot d'échappement surélévé.....	8 CV
		7 CV	3027 ER 05	Pot d'échappement complet.....	C 4 MFP 500k. 800 k
3295 ER 54	Tube d'entrée d'eau au moteur (1 ^{re} disposition).....	C 4 C 4 III court	3021 ER 56	Pot d'échappement.....	C 4 F C 4 G court
3290 ER 14	Tube de sortie d'eau.....	C 6 C 6 III	3011 ER 15	Tube d'échappement avec bride (court).....	C 4 F C 4 G long
3290 ER 48	Tube de sortie d'eau.....	C 4 C 4 III long	3011 ER 17	Tube d'échappement avec bride (long).....	C 4 F
3290 ER 53	Tube de sortie d'eau.....	1000 kg.	3011 ER 14	Tube de sortie d'échappement (court et long).....	C 4 C 4 III court
		C D T	3004 ER 25	Tube d'échappement avec bride.....	C 4 C 4 III long
508 ER 67	Vis T. H. de 8×10.....	id.	3004 ER 27	Tube d'échappement avec bride.....	
892 ER 46	Vis T. H. de 8×13.....	C 4 C 6 TT			
4501 ER 41	Vis de tôle AV de moteur, côté arbres à cames.....	id.			
4501 ER 39	Vis de fixation de tôle AR, support du moteur.....				

Mis à disposition par Citro 21 <http://www.citroen-rosalie.fr>