




JEAN FANJAUD

JEUX COMPLETS

DE REPARATION

NON D'ORIGINE

ADAPTABLES SUR VEHICULES

CITROËN

**DOCUMENT
N° 12**

CORRESPONDANCE DES NUMEROS DE JEUX

FANJAUD AVEC ADAPTABLES CITROEN

N° J.F.	N° A.C.	N° J.F.	N° A.C.	N° J.F.	N° A.C.
2629	17005	20036	17014	20224	
2629 A		20036 A		20225	17023
2629 B		20036 B		20226	
2629 C		20036 C		20227	17021
2630	17003	20095		20228	17027
2630 A		20095 A		20229	17022
2630 B		20095 B		20230	17028
2630 C		20095 C		20231	
2631	17004	20096		20232	17024
2631 A		20096 A		20233	
2631 B		20096 B		20234	17029
2631 C		20096 C		20321	
2632	17001	20097		20322	
2632 A		20097 A		20323	
2632 B		20097 B		20324	
2633	17015	20098		20325	
2633 A		20098 A		20326	
2633 B		20098 B		20327	
2633 C		20098 C		20328	
2634		20099		20329	
2634 A		20099 A		20330	
2634 B		20099 B		20331	
2635		20100		20332	
2635 A		20100 A		20333	
2635 B		20100 B		20334	
2636	17013	20101		20335	
2636 A		20101 A		20411	
2636 B		20101 B		20412	
2637	17002	20101 C		20415	
2637 A		20102		20416	
2637 B		20102 A		20418	
2638		20102 B		20419	
2638 A		20102 C		20421	
2638 B		20107		20422	
2638 C		20107 A		20423	
2639		20107 B		20424	
2639 A		20107 C		20427	
2639 B		20108		20428	
2639 C		20108 A		20429	
2696	17030	20108 B		20430	
2969		20108 C		20431	
2974	17032	20203		20434	
20035	17016	20220	17019	20437	
20035 A		20221	17025	20438	
20035 B		20222	17020	20442	
20035 C		20223	17026	20443	

: N° J.F.	N° A.C.	: N° J.F.	N° A.C.	: N° J.F.	N° A.C.
: 20445		: 20548		: 20628	
: 20447		: 20549		: 20631	
: 20459		: 20550		: 20634	
: 20460		: 20551		: 20635	
: 20463		: 20552		: 20636	
: 20464		: 20553		: 20637	
: 20465		: 20554		: 20644	
: 20466		: 20555		: 20651	
: 20507	11001	: 20556		: 20655	
: 20508	11002	: 20557		: 20664	
: 20509	11003	: 20558		: 20671	
: 20510	11004	: 20559		: 20672	
: 20511	11005	: 20560		: 20673	
: 20512	11006	: 20561		: 20674	
: 20513	11007	: 20562		: 20675	
: 20514	11008	: 20563		: 20676	
: 20515	11009	: 20564		: 20681	
: 20516	11010	: 20566		: 20686	
: 20517	11011	: 20567		: 20687	
: 20518	11012	: 20568		: 20698	
: 20519	11013	: 20569		: 20701	
: 20520	11014	: 20571		: 20706	
: 20521	11015	: 20572		: 20707	
: 20537		: 20577	17035	: 20712	
: 20538		: 20593		: 20715	
: 20539		: 20601		: 20719	
: 20540		: 20612		: 20720	
: 20541		: 20620	17011	: 20724	
: 20542		: 20620 A		: 20727	
: 20543		: 20620 B		: 20728	
: 20544		: 20623		: 20729	
: 20545		: 20625		: 20730	
: 20546		: 20626		: 20731	
: 20547		: 20627		:	
:		:		:	

CORRESPONDANCE DES NUMEROS DE JEUX

ADAPTABLES CITROEN AVEC FANJAUD

N° A.C.	N° J.F.
11001	20507 sans roul. ou 20321 avec roul.
11002	20508 " " " 20322 " "
11003	20509 " " " 20323 " "
11004	20510 " " " 20324 " "
11005	20511 " " " 20325 " "
11006	20512 " " " 20326 " "
11007	20513 " " " 20327 " "
11008	20514 " " " 20328 " "
11009	20515 " " " 20329 " "
11010	20516 " " " 20330 " "
11011	20517 " " " 20331 " "
11012	20518 " " " 20332 " "
11013	20519 " " " 20333 " "
11014	20520 " " " 20334 " "
11015	20521 " " " 20336 " "
17001	2632 sans butées ou 20097 avec butées
17002	2637 " " " 20100 " "
17003	2630 " " " 20095 " "
17004	2631 " " " 20096 " "
17005	2629 avec butées bronze
17011	20520 " " " "
17013	2636 " " " "
17014	20036 sans butées ou 20108 avec butées
17015	2633 " " " 20098 " "
17016	20035 " " " 20107 " "
17019	20220
17020	20222
17021	20227
17022	20229
17023	20225
17024	20232 monocoup - 20231 técalémit (T.45)
17025	20221
17026	20223
17027	20228
17028	20230
17029	20234 monocoup - 20233 técalémit (T.45)
17030	2696
17031	2696 + 20203 + 20687
17032	2974
17033	20573 + 20719
17035	20577

PIECES CITROEN

CITROEN	J.F.	QUANTITES	CITROEN	J.F.	QUANTITES
1591	2850	16	329294	20467	30
1711	2962	18	329298	2809	69
1728	2902	73	350005	2898	98
1729	2903	19	350010	2851	76
1795	2870	50	350098	2803	97
10987	2901	58	350295	2871	16
11233	2904	163	350296	2852	81
11868	2905	73	350375	2892	34
12406	2601	11	350435	20481	47
21033	2034	53	350439	2842	29
30116	2600	100	350445	2893	23
30634	2602	139	350446	2895	25
31429	2900	118	350789	2894	17
37546	2604	44	350798	20482	12
37548	2605	54	350885	2872	51
37549	2649	74	350889	2891	35
50263	20490	91	350890	2853	20
50664	2501	48	350925	2890	73
51041	2310	12	350990	2856	52
88036	20104	58	350991	2854	46
88140	20181	570	351019	2840	59
88197	2202	233	351020	2841	25
88608	2707	1680	351044	20488	59
88609	2708	1137	351142	2855	39
88770	20491	149	351216	20483	37
89035	20349	317	351218	20486	26
89208	2107	634	351223	20497	18
89778	20384	8	351871	20485	41
89780	20385	8	351875	20487	12
89789	2709	2120	351879	20484	41
89856	2711	4	351913	2865	15
111900	2606	408	352039	2858	20
-	2606	35	352073	20462	16
-	2606	31	352074	20461	16
-	2606	102	352079	20458	120
111902	2607	230	352094	20454	275
111916	2907	133	352101	2804	269
111917	2908	62	352103	20492	185
113250			352181	2897	52
33642	2026	94	352185	20452	275
116338	2706	222	352188	20450	185
116965			352417	2807	54
25518	2702	199	352465	2877	39
117713	2033	1226	352523	2808	7
117963	2924	270	352542	2878	13
300223	20471	4	352543	2879	82
301424	20478	46	352563	2863	10
302485	20452	275	352711	2861	28
302991	2843	177	352731	2806	2
303883	20440	18			

(2)

PIECES CITROEN

CITROEN	J.F.	QUANTITES		CITROEN	J.F.	QUANTITES	
352868	2874	61		426060	2661	5	
353396	2821	77		426061	2642	25	
353397	2877	39		426200	2670	9	
353671	2805	12		426225	2672	200	
355022	20413	106		426329	2686	5	
355034	20433	12		426338	2665	30	
355023	20414	133		426340	2688	98	
408140	2504	4		426352	2663	11	
408277	2304	12		426353	2664	69	
425005	2610	148		426361	20648	98	
-	2610 A	54		426459	20621	6	
-	2610 B	29		426566	2654	2	
-	2610 C	68		426567	2692	108	
425013	2611	5		426570	2693	63	
425106	2925	241		426575	2655	4	
425162	2612 A	37		426576	2697	422	
-	2612 B	54		426577	2698	1362	
-	2612 C	63		426581	2678	288	
425180	2713	583		426662	20650	1	
425218	2615	413		426663	20206	5	
425272	2703	414		426692	20638	2	
425405	2628	114		426693	20640	76	
425407	2710	269		426712	2624	18	
425418	2616	53		426712	2624 A	61	
-	2616 A	5		-	2624 B	121	
-	2616 B	83		426713	2626	24	
-	2616 C	16		-	2626 A	109	
425437	2618	109		-	2626 B	54	
-	2618 A	228		-	2626 C	14	
-	2618 B	188		426720	20259	253	
-	2618 C	1		426731	2701	1364	
425576	2621	8		426873	2640	155	
425579	2620 C	1		426947	20594	39	
425589	2622	105		427191	20703	28	
-	2622 A	72		436014	2910	278	
-	2622 B	68		436035	2936	149	
-	2622 C	10		436078	2929	21	
425671	2650	160		436106	2932	140	
425681	20654	368		436107	2933	101	
425682	20653	18		436108	2934	154	
425683	20652	46		436135	2913	41	
425888	20646	168		436136	2938	18	
425946	20645	80		436139	2940	7	
425956	20656	36		436142	20346	53	
426009	2651	3		437115	2911	180	
426012	2662	32		437116	2935	30	
426034	2656	21		437203	2915	104	
426035	2657	181		437234	2914	77	
426059	2660	11		437235	20247	187	

PIECES C I T R O E N

(3)

CITROEN	J.F.	QUANTITES		CITROEN	J.F.	QUANTITES	
437236	20246	221		472320	2184	229	
437237	20347	26		472321	2183	68	
437239	20264	6		472338	2179	10	
437244	2912	63		472387	2193	7	
441058	20235	1		472389	2116	5	
450010	20494	79		472390	2192	31	
450034	2165	212		472393	2194	22	
450038	2161	88		501306	20606	126	
450040	2197	174		506160	2302	17	
450056	20093	549		601125	2950	140	
450075	2008	1170		601131	20667	131	
450233	2104	392		601161	2960	8	
450234	2105	854		601267	20692	76	
450829	2180	28		601487	20699	34	
450833	2178	16		601703	2961	21	
451166	2014	10		601719	2952	11	
452566	2031	690		601721	2959	59	
452667	20705	27		601770	2955	132	
452668	20732	18		601771	2956	67	
452669	20733	22		601824	20722	30	
460276	2106	138		601848	2968	159	
-	2106 A	128		602017	20693	34	
460294	2020	69		602018	20688	44	
460794	2109	6		701456	2102 B	18	
460909	2055	223		730272/3	2042	47	
460910/				730435	2054	50	
461201	2009	265		730763/4	2045	68	
460932	2002	14		730772/A	2012	595	
461012	2021	228					
461036	2117	65					
461188/							
33642	2051	629					
461190	2003	5					
461340	2024	537					
461341	2025	167					
461950/							
33642	2005	8					
472013	2164	24					
472071	2162	27					
472098	2167	11					
472175/04	20280	13					
472223	2171	26					
472235	20286	27					
472257	2182	18					
472258	2181	47					

DOCUMENT N° 12 - C I T R O E N

PAGES	N° J. F.	QUANTITES	PAGES	N° J. F.	QUANTITES
1	20566	1	7	2638	3
-	20568	1	-	2638 A	5
-	20569	4	-	2638 B	7
2	20514	34	-	2638 C	6
-	20516	4	-	20101 B	4
-	20515	57	8	2639	28
-	20512	40	-	2639 A	6
4	20675	13	9	20221	21
5	2629	5	-	20223	12
-	2629 A	10	-	20224	7
-	2629 B	12	-	20228	13
-	2629 C	12	10	20230	5
-	2630	9	-	20233	23
-	2630 C	1	-	20234	8
-	2631	32	11	20220	15
-	2631 A	20	-	20222	15
-	2631 B	9	-	20225	50
-	2631 C	2	12	20226	1
-	20096	19	-	20227	11
-	20096 A	3	-	20229	16
-	20096 B	1	13	20232	3
6	2632	27	17	20429	4
-	20097	2	-	20547	1
-	20097 A	2	-	20548	2
-	2633	16	20	20562	4
-	2633 C	4	21	20556	2
-	20098	1	-	20557	7
-	2634 A	3	22	20428	1
-	2634 B	6	23	20427	2
-	2634 C	1	26	20627	1
-	2635	5	28	20636	4
-	2635 A	21	-	20637	4
-	2635 B	16	36	20707	4
-	20099	4			
-	20099 A	4			
-	20099 B	5			
7	2636	25			
-	2636 A	17			
-	2636 B	8			
-	2637	6			
-	20100	1			
-	20100 A	5			
-	20100 B	5			

SOMMAIRE

	Pages
TABLES DES MATIÈRES	II, III, IV
VÉHICULES A TRACTION ARRIÈRE	
POMPE A EAU	1
PIVOTEMENT	5
DIRECTION	9
ACCOUPLEMENT	11
SUSPENSION AVANT ..	14
SUSPENSION ARRIÈRE ..	19
VÉHICULES A TRACTION AVANT	
POMPE A EAU	3
TRAIN AVANT	25
DIRECTION	35
2 CV	45
Conditions générales de vente	47

Nos JEUX COMPLETS comprennent toutes les pièces indispensables à la réparation de l'organe usagé. Ils sont présentés dans nos boîtes jaunes et rouges avec étiquettes illustrées permettant une identification immédiate.

Tous nos axes sont garantis exécutés dans des aciers au nickel-chrome et nos bagues en bronze titré. Ils sont conformes en tant que qualité et tolérances aux exigences du constructeur.

NOTA : Les pièces détachées livrées dans les jeux et représentées sur les planches sont également fournies séparément sur demande.

ÉTABLISSEMENTS
JEAN FANJAUD

FONDÉS EN 1919

TÉLÉPHONE : 40

R. C. SAINT-ETIENNE 65 158

C. C. P. LYON 6409

72, RUE DE LA LIBÉRATION

LA RICAMARIE (LOIRE)

VÉHICULES TOURISME A TRACTION ARRIÈRE

ANNÉES	TYPES	Pompe à eau		Pivolements fusées		Barres de direction		Barres d'accouplement		Suspension avant		Suspension arrière	
		Page	Para- graphe	Page	Para- graphe	Page	Para- graphe	Page	Para- graphe	Page	Para- graphe	Page	Para- graphe
1928	B 14			5	1								
1929	C4	1	1	5	2	9	1	11	1	14	1	19	1
	C6	1	2	5	2	9	1	11	1	14	1	19	1
1930	C4 III	1	1	5	2	9	1	11	1	14	1	19	1
	C6 III	1	2	5	2	9	1	11	1	14	1	19	1
1930-31	C4 F	1	4	6	4	9	2	11	2	14	1	19	1
	C6 F	1	3-4	6	4	9	2	11	2	14	1-2	19	1-3
1931-32	C4 G	1-2	5-6-10	6	4	9	2	11	2	14	5	19	4
	C6 G	1-2	5-10	6	4	9	2	11	2	14	5	19	4
	C4 IX	1-2	5-6-10	6	4	9	2	11	2	14	5	19	4
	C4 MFP	2	6-7	6	4	9	2	11	2	14-15	5-6	19-20	4-5
	C6 MFP	2	6	6	4	9	2	11	2	14-15	5-6	19-20	4-5
1932-33	8 A	2	8	6	6	9	4	12	5	15	7-8	22	13
	10 A	2	8	6	7	10	5	12	6	15-16	9-10	22	14
	10 AL	2	8	6	6	9	4	12	5	15	7-8	22	13
	15 A	2	8	6	7	10	5	12	6	15-16	9-10	22	14
	15 AL	2	8	6	7	10	5	12	6	15	7-8	22	13
A partir de 1934	7 MI voie 134	3	14-15	7	8	9	4	12	5	15	7	22	13
	7 MI voie 144	3	14-15	7	9	10	5	12	6	16	12	22	14
	11 MI voie 144	3	14-15	7	9	10	5	12	6	16	12	22	14

VÉHICULES UTILITAIRES A TRACTION ARRIÈRE

ANNÉES	T Y P E S	Pompe à eau		Pivolements lueuses		Barres de direction		Barres d'accouplement		Suspension avant		Suspension arrière		
		Page	Para- graphe	Page	Para- graphe	Page	Para- graphe	Page	Para- graphe	Page	Para- graphe	Page	Para- graphe	
1929	C4 1000 kgs C4 III 1000 kgs	1	1	5	3	9	1	11	1	14	1	19	2	
1929 - 30	C6 1800 kgs	1	3-4	6	5	9	2	11	3	14	3	21-22	9-10 11-12	
	C6 2 tonnes	1-2	5-6	6	5	9	2	11	3	14	3	21	10	
1930 - 31	C4 F 500 kgs	1	4	6	4	9	2	11	2	14	1	19	1	
	C4 F 1000 kgs	1	4	6	4	9	2	11	2	14	1	19	2	
1931	C6 G 1800 kgs	1	4	6	5	9	2	11	3	14	4	21-22	9-10 11 12	
1932 - 33	C4 IX 500 kgs 1 ^{er} stade	2	6-7	6	4	9	2	11	2	14-15	5-6	19-20	4-5	
	C4 MFP, 8U5 500 kgs 2 ^e stade	2	7	6	4	9	2	11	2	14-15	5-6	19-20	4-5	
	8U5 500 kgs tubulaire	2	7	6	6	9	4	12	5	15	7-8	22	13	
	C4 G (P. 32) 800 kgs 1 ^{er} stade	2	6-7	6	4	9	2	11	2	14-15	5-6	19	4	
	C4 MFP, 10U8MFP 800 kgs 2 ^e stade	2	7	6	4	9	2	11	2	14-15	5-6	19-20	4-6	
	10U8 (P. 34) 800 kgs tubulaire	2	7	6	7	10	5	12	6	15-16	9-10	22	14	
	C4 G 1200 kgs fixe	2	7	6	4	9	2	11	2	14	3	20-21 22	7-8-15	
	10U12 (P. 35) 1200 kgs MFP	2	7	6	7	10	5	12	6	16	10	22	15	
	C6 G 2 tonnes fixe court	2	9-10	6	5	9	2	11	3	14	3	21	10	
	C6 G 2 tonnes fixe long	2	9-10	6	5	9	2	11	3	14	3	21	10	
	29U (P. 36) 2 tonnes MFP court	2	7-8 9-10	6	5	9	2	11	3	17	14	23	16	
	29U (P. 36) 2 tonnes MFP long	2	7-8 9-10	6	5	9	2	11	3	17	14	23	16	
	29US (P. 36) 2 t. MFP surbaissé	2	7-8 9-10	7	10	9	2	11-12	3-4	17	15	23	16	
	A partir de 1934	7 MI voie 134 500 kgs	3	14-15	7	8	9	4	12	5	16	11	22	13
		11 MI voie 144 850 kgs	3	14-15	7	9	10	5	12	6	16	11-12 13	22	14
		11 MI 1200 kgs	3	14-15	7	9	10	5	12	6	16	11-12 13	22	15
		T 23 Monocoup	3	14-15	7	10	9	2	12	4	17	16-18	23	17-19
T 23 R Técalémit		3	14-15	7	11	9	2	11	3	17-18	17-19	23	18-20	
T 32		4	19	7	10	9	2-3	11-12	3-4	17	15	23	16	
T 45 Monocoup		4	19	8	12	10	7	13	8	18	20-22	24	21-23	
	T 45 Técalémit	4	19	8	13	10	6	13	7	18	21-23	24	22-24	

NOTRE BUT

Le but de notre maison a été clairement défini une fois pour toutes : mettre à la disposition de la clientèle une marchandise de première qualité. Notre désir est que nos pièces étant montées sur un véhicule accomplissent un service maximum et donnent une satisfaction totale à son propriétaire. De cette satisfaction, le mécanicien qui a fait la réparation sera le bénéficiaire car un client satisfait revient. Or, les bons clients sont les gens qui roulent beaucoup et, les gens qui roulent beaucoup se rendent compte de la tenue des réparations effectuées sur les divers organes de leur voiture.

La qualité paie.

Nous en avons la certitude et les preuves. Depuis des années, ce but poursuivi en silence par notre maison donne aujourd'hui des résultats et la satisfaction de la clientèle constitue sa meilleure publicité.

NOS MOYENS

Mais pour atteindre de tels résultats, l'importance des capitaux engagés n'est pas seule en cause. Il faut avant tout un état d'esprit axé plus sur la qualité des produits fabriqués que sur l'importance du chiffre d'affaires réalisé. Il faut non seulement réunir les machines outils et l'organisation de contrôle, mais aussi des collaborateurs ayant le goût du travail fini et impeccable.

Mais avant tout ce qui nous a permis de mener à bien cette tâche c'est notre Spécialisation.

C'est la concentration de toute notre activité sur la fabrication de la « pièce de sécurité ».

La diversité des éléments constituant les divers organes d'un véhicule automobile fait que chacun de ces éléments nécessite une organisation de fabrication et de contrôle bien définie.

Fournisseurs des principaux constructeurs depuis de nombreuses années dans notre spécialité : la pièce de sécurité de Train AV de Direction et de Suspension, nous avons en élargissant notre activité à la Pièce de Réparation fait bénéficier celle-ci de notre expérience.

FAITES CONFIANCE AUX SPECIALISTES FABRIQUANT UN ORGANE DETERMINE

Ce n'est pas sans raison que les constructeurs Américains, à qui on ne peut reprocher d'être irrationnels en matière d'industrie, ont créé des groupes industriels fabriquant chacun un organe déterminé.

Voilà pourquoi, seuls les fabricants spécialistes peuvent vous assurer ce suivi dans la qualité.

Voilà pourquoi, votre intérêt vous dicte d'exiger chez votre grossiste des pièces fabriquées par les spécialistes de ces pièces.

- Les pièces de Boîtes à vitesses et de Pont AR. des fabricants de pignons.
- Les arbres de roues et de transmissions des constructeurs de ces articles.
- Et les pièces de sécurité de Train AV., Direction et Suspension des Etablissements « J.F. ».




ARBRE 2171 (472 JF 223) 17 x 131

Avec Roulement 15 - 47 x 10

Sans Roulement

JEU N° 20328

JEU N° 20514



TYPES

C4 IX, C4 G,
C4 MFP,
C4 IX - 500 kgs
1^{er} stade
P32 - C4G - 800 kg
1^{er} stade
C6 MFP
C6 G - 2 tonnes

ARBRE 2175 (472 JF 271) 17 x 160

Gorge de segments d'arrêt à 96 mm. de l'extrémité

Avec Roulement 17 - 47 x 19

Sans Roulement

JEU N° 20330

IEU № 20516



TYPES

C4 MFP,
C4 IX - 500 kgs
1^{er} stade
C4 MFP } 500 kgs
8 U5 } 2^e stade
8 U5 - 500 kgs
Tubulaire
P32 - C4G - 800 kg
1^{er} stade
C4 MFP } 800 kg
P34 - 10U8 } 2^e stade
P24 - 10U8 - 800 kg
Tubulaire
P35 - 10U12
1200 kgs MFP
P36 - 29U
2 tonnes MFP

ARBRE 2177 (472 JF 319) 17 x 158


Gorge de segments d'arrêt à 100 mm. de l'extrémité

Avec Roulement 17 - 52 x 15

Sans Roulement

JEU N° 20322

JEU N° 20508



TYPES

8 A, 10 A, 10 AL
15 A, 15 AL
P36 - 29U
2 tonnes MFP

ARBRE 2178 (450 JF 833) 17 x 140


Gorge de segments d'arrêt à 76 mm. de l'extrémité

Avec Roulement 17 - 47 x 19

Sans Roulement

JEU N° 20329

JEU N° 20515



TYPES

C6G - 2 t. - Fixe
P36 - 29U
2 tonnes MFP

ARBRE 2179 (472 JF 338) 17 x 138


Gorge de segments d'arrêt à 80 mm. de l'extrémité avec axe claveté.

Avec Roulement 17 - 52 x 15

Sans Roulement

JEU N° 20326

JEU N° 20517



TYPES

C4 IX, C4 G
C6 G
C6G - 2 t. - Fixe
P36 - 29U
2 tonnes MFP

ARBRE 2185 (451 JF 710) 15 x 232

1^{re} Disposition à presse-étoupe

Avec Roulement 15 - 42 x 13


Sans Roulement

JEU N° 20571

JEU N° 20572

MOTEURS

7 CV

1^{re} disposition

ARBRE 2186 (451 JF 838) 15 x 205

2^e Disposition à presse-étoupe

Avec Roulement 15 - 42 x 13


Sans Roulement

JEU N° 20321

JEU N° 20507

MOTEURS

7 CV - 11 CV

2^e disposition

ARBRE 2186 (451 JF 838) 15 x 205

3^e Disposition avec joint d'étanchéité

Avec Roulement 15 - 42 x 13


Sans Roulement

JEU N° 20332

JEU N° 20518

MOTEURS

7 CV - 11 CV

3^e disposition

ARBRE 2188 (451 JF 691) 15 x 170

1^{re} Disposition avec presse-étoupe

Avec Roulement 15 - 42 x 13

Sans Roulement

JEU N° 20327

JEU N° 20513


TYPES

T.T. MI

850 kgs - T. 23

1^{re} Disposition

7 et 11 CV MI



ARBRE 2188 (451 JF 691) 15 x 170

2^e Disposition avec joint d'étanchéité

Avec Roulement 15 - 42 x 13

Sans Roulement

JEU N° 20333

JEU N° 20519


TYPES

T.T. MI

850 kgs - T. 23

2^e Disposition

11 MI - H

2^e Disposition
Corps de pompe
alésé à D. 19
pour pompe 456.815

PIECES DETACHEES
ADAPTABLES AUTOMOBILES



JEUX COMPLETS ADAPTABLES SUR
POUR LA REPARATION DES

CITROËN Traction Arrière
PIVOTEMENTS DE FUSÉES

PIVOT 2606	(111 JF 900)	D. 23	
— 2606 A	—	D. 23,2	
— 2606 B	—	D. 23,5	
— 2606 C	—	D. 24	

Butées Bronze

JEU N° 2629

JEU N° 2629 A


JEU N° 2629 B

JEU N° 2629 C

1

TYPES

B. 14



PIVOT 2608	(425 JF 043)	D. 23,	
— 2608 A	—	D. 23,2	
— 2608 B	—	D. 23,5	
— 2608 C	—	D. 24,	

Sans Butées

Avec Butées

JEU N° 2630

JEU N° 20095

JEU N° 2630 A

JEU N° 20095 A

JEU N° 2630 B

JEU N° 20095 B

JEU N° 2630 C


JEU N° 20095 C

2

TYPES

C4, C4 III

C6, C6 III



PIVOT 2610	(425 JF 005)	D. 23,	
— 2610 A	—	D. 23,2	
— 2610 B	—	D. 23,5	
— 2610 C	—	D. 24,	

Sans Butées

Avec Butées

JEU N° 2631

JEU N° 20096

JEU N° 2631 A

JEU N° 20096 A

JEU N° 2631 B

JEU N° 20096 B

JEU N° 2631 C


JEU N° 20096 C

3

TYPES

C4 1 000 kgs

C4 III 1 000 kgs



Avez-vous pensé que d'une pièce de sécurité dépend la vie de plusieurs personnes ?

Ne montez pas n'importe quelle pièce de sécurité - Exigez les pièces J. F. Fabricant spécialiste.

Tous nos axes sont garantis exécutés dans des aciers au nickel chrome.

PIVOT 2612 (425 JF 162) D. 20,38
— 2612 A — D. 20,58
— 2612 B — D. 20,88

Sans Butées	Avec Butées
JEU N° 2632	JEU N° 20097
JEU N° 2632 A	JEU N° 20097 A
JEU N° 2632 B	JEU N° 20097 B

TYPES

C4F, C6F
C4G, C6G
C4MFP, C6MFP
C4IX
500 et 800 kg
1^{er} et 2^e stade
P.32 C4G
1200 kg fixe




PIVOT 2614 (425 JF 228) D. 23,77
— 2614 A — D. 24
— 2614 B — D. 24,2
— 2614 C — D. 24,5

Sans Butées	Avec Butées
JEU N° 2633	JEU N° 20098
JEU N° 2633 A	JEU N° 20098 A
JEU N° 2633 B	JEU N° 20098 B
JEU N° 2633 C	JEU N° 20098 C

TYPES

C6 - 1800 kgs,
C6 - 2 tonnes,
PLM,
Tracteur,
6 roues,




PIVOT 2616 (425 JF 418) D. 18
— 2616 A — D. 18,2
— 2616 B — D. 18,5

Butées Bronze
JEU N° 2634
JEU N° 2634 A
JEU N° 2634 B

TYPES

8 A,
10 AL,
8U5 - 500 kgs
Tubulaire



PIVOT 2618 (425 JF 437) D. 20,4
— 2618 A — D. 20,6
— 2618 B — D. 20,9

Sans Butées	Avec Butées
JEU N° 2635	JEU N° 20099
JEU N° 2635 A	JEU N° 20099 A
JEU N° 2635 B	JEU N° 20099 B

TYPES

10 A,
15 A,
15 AL,
P34 - 10U8 - 800 kg
Tubulaire
P35 - 10U12
1200 kgs - MFP




PIVOT 2624	(426 JF 712)	D. 18	
— 2624 A	—	D. 18,2	
— 2624 B	—	D. 18,5	

Butées Bronze
JEU N° 2636
JEU N° 2636 A
JEU N° 2636 B

8

TYPES

Mi voie 134
(Tous Types)



PIVOT 2626	(426 JF 713)	D. 20,4	
— 2626 A	—	D. 20,6	
— 2626 B	—	D. 20,9	

Sans Butées	Avec Butées
JEU N° 2637	JEU N° 20100
JEU N° 2637 A	JEU N° 20100 A
JEU N° 2637 B	JEU N° 20100 B

9

TYPES

Mi voie 144
(Tous Types)




Bagues Bronze - Graissage Monocoup

PIVOT 2620	(425 JF 579)	D. 23,77	
— 2620 A	—	D. 24	 Bagues
— 2620 B	—	D. 24,2	 Bronze
— 2620 C	—	D. 24,5	

Sans Butées	Avec Butées
JEU N° 2638	JEU N° 20101
JEU N° 2638 A	JEU N° 20101 A
JEU N° 2638 B	JEU N° 20101 B
JEU N° 2638 C	JEU N° 20101 C

10

TYPES
P 36 - 29 US
2 tonnes - MFP
Surbaissé,
T. 23, T. 32



Bagues Acier - Graissage Tecalemit


PIVOT 2614	(425 JF 228)	D. 23,77	
— 2614 A	—	D. 24	 Bagues
— 2614 B	—	D. 24,2	 Acier
— 2614 C	—	D. 24,5	

Sans Butées	Avec Butées
JEU N° 20035	JEU N° 20107
JEU N° 20035 A	JEU N° 20107 A
JEU N° 20035 B	JEU N° 20107 B
JEU N° 20035 C	JEU N° 20107 C

11

TYPES

T. 23, R



PIECES DETACHEES
ADAPTABLES AUTOMOBILES

J.F.

JEUX COMPLETS ADAPTABLES SUR
POUR LA REPARATION DES

CITROËN Traction Arrière
PIVOTEMENTS DE FUSÉES

Bagues Bronze - Graissage Monocoup

PIVOT 2622 (425 JF 589)	D. 30,	
— 2622 A —	D. 30,2	Bagues
— 2622 B —	D. 30,5	Bronze
— 2622 C —	D. 31,	

Sans Butées

JEU N° 2639
JEU N° 2639 A
JEU N° 2639 B
JEU N° 2639 C


Avec Butées

JEU N° 20102
JEU N° 20102 A
JEU N° 20102 B
JEU N° 20102 C

TYPES

T. 45

12



Bagues Acier - Graissage Tecalemit

PIVOT 20033 (426 JF 741)	D. 30,	
— 20033 A —	D. 30,2	Bagues
— 20033 B —	D. 30,5	Acier
— 20033 C —	D. 31,	

Sans Butées

JEU N° 20036
JEU N° 20036 A
JEU N° 20036 B
JEU N° 20036 C


Avec Butées

JEU N° 20108
JEU N° 20108 A
JEU N° 20108 B
JEU N° 20108 C

TYPES

T. 45

13



J.F.

Promoteur en France de la formule du jeu de réparation en boîtes.

Ensembles absolument complets, vous évitant la recherche des pièces accessoires : goupilles, rondelles, écrous, etc.

Pompes à eau - Train avant - Direction - Suspension tous véhicules automobiles.


Nos jeux comprennent toutes les pièces indispensables à la réparation de l'organe usagé.

Ils sont présentés dans nos boîtes jaunes à bandes rouges avec étiquettes illustrées permettant une identification immédiate.

ROTULES 2907 D. 23 L. 62

JEU N° 20221

1




TYPES

C4, C4III
C6, C6III
C4 - 1000 kgs
C4 III - 1000 kgs

ROTULES 2909 D. 25 L. 71. — Graissage Tecalemit

JEU N° 20223

2




TYPES

C4F, C6F
C4G, C6G
C4MFP, C6MFP
C4IX
500 et 800 kg
1^{er} et 2^e stade
1200 kgs - Fixe
C6 1800 kg, 2 T
T23, T23R, T.32
Tecalemit

ROTULES 2912 D. 25 L. 71. — Graissage Monocoup

JEU N° 20224

3




TYPES

T 23, T 32
Monocoup

ROTULES 2921 D. 22 L. 50 à river

JEU N° 20228

4



TYPES

8 A
10 AL
500 kgs Tubulaire
MI voie 134

PIECES DETACHEES
ADAPTABLES AUTOMOBILES



JEUX COMPLETS ADAPTABLES SUR
POUR LA REPARATION DES


CITROËN Traction Arrière
BARRES DE DIRECTION

ROTULES 2922 D. 25 L. 58 à river

JEU N° 20230

TYPES

10 A,
15 A,
15 AL,
800 kg - Tubulaire
1200 kg - MFP
MI voie 144
Tous Types




ROTULES 20.235 D. 30 L. 84. — Graissage Tecalemit

JEU N° 20233

TYPES

T.45 - Tecalemit




ROTULES 2913 D. 30 L. 84. — Graissage Monocoup

JEU N° 20234

TYPES

T.45 - Monocoup



Avec ce catalogue vous possédez...

Sur le Train Avant,

La Direction,

La Suspension,

La Pompe à Eau,

La documentation la plus complète,



La plus claire,

La plus précise.

CONSULTEZ-LE A CHACUN DE VOS BESOINS.

ROTULES 2907 D. 23 L. 62

JEU N° 20220



- 2 Goupilles 3x45
- 2 Ecrous 2925 (425-JF106) fil 32/150
- 2 Ressorts 20263 (425-JF107) ø 26 L.16
- 4 Cuvelles 2908 (111-JF917) ø 28 Ep9
- 2 Rotules 2907 (111-JF046) boule ø 23 L.62
- 2 Feutres 20351 (111-JF951)
- 2 Cache-feutre 20352 (111-JF956) ø 18-ø 30 x 6
- 2 Ecrous HK 12/175
- 2 Goupilles 25x25

TYPES

C4, C4 III



C6, C6 III

C4
1000 kgs

C4 III
1000 kgs

ROTULES 2909 D. 25 L. 70

JEU N° 20222



TYPES

C4F, C6F

C4G, C6G



C4MFP, C6MFP

C4IX
500 et 800 kg
1^{er} et 2^e stede

1200 kg fixe

ROTULES 2909 D. 25 L. 70
Graissage Tecalemit

JEU N° 20225



- 2 Goupilles 3x45
- 2 Ecrous 2934 (436-JF108) fil 32/150
- 2 Ressorts 2970 (89-JF048) ø 27 L.13
- 2 Grains 2933 (436-JF107) ø 29 E.15
- 2 Rotules 2909 ø 25 (437-JF123) Long 71
- 2 Grains 2932 (436-JF106) ø 29 E.10
- 2 Feutres 20272 (436-JF074) 19-38x3
- 2 Rondelles 20348 (89-JF790) 19-38x1
- 2 Ressorts 20349 (89-JF035) ø 32 L.22
- 2 Ecrous HK 12/175
- 2 Goupilles 25x25

TYPES

C6 - 1800 kgs,

C6 - 2 tonnes,

C6 G - 2 tonnes
Fixe,

29U - 2 t. - MFP,

29US - 2 t. - MFP
Surboisé,

T 23, T 32,

T 23R,

Tecalemit

PIECES DETACHEES
ADAPTABLES AUTOMOBILES




JEUX COMPLETS ADAPTABLES SUR
POUR LA REPARATION DES

CITROËN Traction Arrière
BARRES D'ACCOUPLMENT

ROTULES 2912 D. 25 L. 71
Graissage Monocoup

JEU N° 20226



- 2 Goupilles 3x45
- 2 Ecrans 2934 (436JF108) fil 32/150
- 2 Ressorts 2970 (89JF048) ø 27 L43
- 2 Grains 2933 (436JF107) ø 29 E15
- 2 Rotules 2912 ø 25 (437JF244) Long 71
- 2 Grains 2932 (436JF106) ø 29 E10
- 2 Feutres 20272 (436JF074) 19-38x3
- 2 Rondelles 20348 (89JF790) 19-38x1
- 2 Ressorts 20349 (89JF035) ø 32 L22
- 2 Ecrans HK 12/175
- 2 Goupilles 25x25

TYPES

29US - 2 l. - MFP
Surbaissé,
T. 23 - T. 32
Monocoup

4



ROTULES 2921 D. 22 L. 50 à river

JEU N° 20227

TYPES

8 A
10 AL
500 kgs Tubulaire
MI voie 134

5



- 2 Ecrans 2935 (437JF116) fil 28/150
- 2 Cache-Rotules 20242 (437JF210)
- 2 Rotules 2921 boule ø 22 - lige ø 14 L. 50
- 2 Goupilles fendues 4x50
- 4 Rondelles 20388 D. 29 Ep. 0,5
- 2 Ressorts 20241 (436JF125)
- 4 Rondelles 20369 (436JF126) D. 25 Ep. 1,5
- 4 Noix 2915 (437JF203) D. 26 En. 15,5



ROTULES 2922 D. 25 L. 58 à river

JEU N° 20229

TYPES

10 A
15 A
15 AL
800 kgs Tubulaire
1200 kgs MFP
MI voie 144

6




- 2 Cache-pousière N° 20242 (437JF210)
- 2 Rotules N° 2922 ø 25 lige ø 16,5 long. 58
- 4 Rondelles N° 20385 (89JF780) 6,4-28x15
- 4 Rondelles N° 20384 (89JF778) 6,4-28x0,5
- 2 Ressorts 2970 (89JF048) ø 28 long. 8
- 4 Noix 2910 (436JF014) ø 28 ep. 15
- 2 Ecrans 2936 (436JF035) fil 30/150 ep. 16
- 2 Goupilles 4x50

ROTULES 20235 D. 30 L. 84 - Graissage Tecalemit

JEU N° 20231

7




TYPES

T.45 - Tecalemit

ROTULES 2913 D. 30 L. 84 - Graissage Monocoup

JEU N° 20232

8







TYPES

T.45 - Monocoup

Montage avec bagues bronze

JEU N° 20442

1





TYPES

C4
C4 III
C4 F
C6
C6 III
C6 F

Montage avec Silentblocs

JEU N° 20537

2





TYPES

C6 F

Montage avec bagues bronze

JEU N° 20538

3





TYPES

C6 - 1800 kgs,
C6 - 2 tonnes
C4 G - 1200 kgs
Fixe
C6G - 2 t. - Fixe

Montage avec Silentblocs

JEU N° 20539

4






TYPES

C6 - 1800 kgs
C6 - 2 tonnes

Silentblocs avec portées cylindriques

JEU N° 20540

5






TYPES

C4 IX
C4 G, C4 MFP
C6 G, C6 MFP
C4 IX - 500 kgs
1^{er} stade
C4 MFP - 500 kgs
2^e stade
C4 G - 800 kgs
1^{er} stade
C4 MFP - 800 kgs
2^e stade

Silentblochs avec portées coniques

JEU N° 20541

6



TYPES

C4 MFP

C6 MFP

500 kgs - 800 kgs

1^{er} et 2^e stade

Montage avec Main AR sur Silentblochs







Avec Jumelles

JEU N° 20463

Sans Jumelles

JEU N° 20447

7



TYPES

8 A

10 AL

15 AL

500 kgs Tubulaire

7 MI voie 134

Tourisme

Montage avec bagues bronze






Avec Jumelles

JEU N° 20543

Sans Jumelles

JEU N° 20542

8



TYPES

8 A

10 AL

15 AL

500 kgs Tubulaire

Montage avec Main AR sur Silentblochs







Avec Jumelles

JEU N° 20545

Sans Jumelles

JEU N° 20544

9



TYPES

10 A


15 A

800 kgs Tubulaire

Graissage Monocoup

JEU N° 20546

14






TYPES

T.29 - 2 tonnes MFP
court et long

Graissage Monocoup

JEU N° 20429

15



TYPES



T.29 - 2 tonnes MFP
surbaissé

T.32

Graissage Monocoup. Bagues de ressort : 16 x 20,5 x 49

JEU N° 20547

16



TYPES

T.23



Monocoup

1^{er} Montage

Graissage Tecalemit. Bagues de ressort : 16 x 20,5 x 49

JEU N° 20419

17



TYPES

T.23


Tecalemit

1^{er} Montage

Graissage Monocoup. Bagues de ressort : 16 x 24,65 x 49

JEU N° 20548

18



TYPES

T.23

Monocoup

2^e Montage

Avez-vous pensé que d'une pièce de sécurité dépend la vie de plusieurs personnes ?
Ne montez pas n'importe quelle pièce de sécurité - Exigez les pièces J. F. Fabricant spécialiste.
Tous nos axes sont garantis exécutés dans des aciers au nickel chrome.

PIECES DETACHEES
ADAPTABLES AUTOMOBILES

J.F.


JEUX COMPLETS ADAPTABLES SUR
POUR LA REPARATION DES

CITROËN Traction Arrière
SUSPENSIONS AVANT

Graissage Tecalemit. Bagues de ressort : 16 x 24,65 x 49

JEU N° 20445

19



TYPES

T. 23 R




Tecalemit.

2^e Montage

Graissage Monocoup. Bagues de ressort : 20 x 25 x 69

JEU N° 20422

20



TYPES

T. 45




Monocoup.

1^{er} Montage

Graissage Tecalemit. Bagues de ressort : 20 x 25 x 69

JEU N° 20418

21



TYPES

T. 45

Surbaissé et long




Tecalemit

1^{er} Montage

Graissage Monocoup. Bagues de ressort : 20 x 27,65 x 69

JEU N° 20424

22



TYPES

T. 45



Monocoup

2^e Montage

Graissage Tecalemit. Bagues de ressort : 20 x 27,65 x 69

JEU N° 20421

23



TYPES

T. 45

Surbaissé et long

Tecalemit

2^e Montage

PIECES DETACHEES
ADAPTABLES AUTOMOBILES






JEUX COMPLETS ADAPTABLES SUR
POUR LA REPARATION DES

CITROËN Traction Arrière
SUSPENSIONS ARRIÈRE

Main AV sur Silentblocs

JEU N° 20549

1








TYPES

C4, C4 III, C4 F
sauf 1 000 kgs
C6, C6 III, C6 F

Main AV sur Silentblocs

JEU N° 20550

2







TYPES

C4, C4 III, C4 F
1 000 kgs

Main AV et Jumelle AR sur Silentblocs

JEU N° 20551

3






TYPES

C6 F

Silentblocs AR avec portées cylindriques

JEU N° 20552

4




TYPES

C4 IX
C4 G, C4 MFP
C6 G, C6 MFP
500 kgs - 800 kgs
1^{er} et 2^e stade




Silentbloks AR à portées coniques

JEU N° 20553

5

2 Silentbloks N°20473
(350JF365) ①

2 Arrêt-Lois N20488 (351JF044) ①

4 Demi Jumelles N°20498
(351JF870) ② ③

2 Arrêt-Lois N20494 (450JF010) ② ③



TYPES

C4 MFP

C6 MFP


500 kgs

1^{er} et 2^e stade


Main AV sur Silentbloks

JEU N° 20562


6

2 Silentbloks N°20473
(350JF365) ①


2 Arrêt-Lois N20488 (351JF044) ①



4 Bagues N°2880 (351JF917) ② ③



2 Arrêt-Lois N20491 (88JF770) ② ③



TYPES


800 kgs MFP

2^e stade


Silentbloks AR à portées cylindriques

JEU N° 20554


7

2 Silentbloks N°20480
(350JF884) ①

2 Arrêt-Lois N20488 (351JF044) ①

4 Demi Jumelles N°20499
(351JF224) ② ③

2 Arrêt-Lois N20491 (88JF770) ② ③



TYPES







C4G 1200 kg fixe

Tous nos axes sont garantis exécutés dans des aciers au nickel chrome et nos bagues en bronze titré. Ils sont conformes en tant que qualités et tolérances aux exigences du constructeur.

Silentblocs AR à portées coniques

JEU N° 20555

8






TYPES

C4G 1200 kg fixe

Montage avec bagues bronze. Main AV tôle.

JEU N° 20556

9







TYPES

C6 1 800 kgs

Montage avec bagues bronze. Main AV fonte malléable.

JEU N° 20557

10



TYPES

C6 - 1800 kgs





C6 - 2 tonnes

C6 G - 2 t. Fixe

Montage avec silentblocs. Main AV. Tôle.

JEU N° 20558

11



TYPES

C6 1 800 kgs

Nos jeux complets comprennent toutes les pièces indispensables à la réparation de l'organe usagé. Ils sont présentés dans nos boîtes jaunes à bandes rouges avec étiquettes illustrées permettant une identification immédiate.

Graissage Monocoup ou Tecalemit

Pour graissage Tecalemit, enlever les Bouchons de 8/125



JEU N° 20427

16

TYPES

T29 - 2 tonnes MFP
court et longT29 - 2 tonnes MFP
surbaissé,

T. 32



Graissage Monocoup.

Bagues AV de Ressorts : 24 x 30,5 x 69

Bagues AR de Ressorts : 20 x 25 x 69




JEU N° 20431

17

TYPES

T. 23

Monocoup

1^{er} Montage

Graissage Tecalemit.

Bagues AV de Ressorts : 24 x 30,5 x 69

Bagues AR de Ressorts : 20 x 25 x 69






JEU N° 20437

18

TYPES

T. 23 R

Tecalemit

1^{er} Montage

Graissage Monocoup.

Bagues AV de Ressorts : 24 x 32,65 x 69

Bagues AR de Ressorts : 20 x 27,65 x 69





JEU N° 20434

19

TYPES

T. 23

Monocoup

2^e Montage

Graissage Tecalemit.

Bagues AV de Ressorts : 24 x 32,65 x 69

Bagues AR de Ressorts : 20 x 27,65 x 69






JEU N° 20438

20

TYPES

T. 23 R

Tecalemit

2^e Montage

PIECES DETACHEES
ADAPTABLES AUTOMOBILES



JEUX COMPLETS ADAPTABLES SUR
POUR LA REPARATION DES

CITROËN Traction Arrière
SUSPENSIONS ARRIERE

Graissage Monocoup.

Bagues AV de Ressorts : 28 x 34,6 x 89
Bagues AR de Ressorts : 24 x 30,6 x 89

JEU N° 20415






21

TYPES

T. 45

Monocoup

1^{er} Montage



Graissage Tecalemit.

Bagues AV de Ressorts : 28 x 34,6 x 89
Bagues AR de Ressorts : 24 x 30,6 x 89

JEU N° 20411





22

TYPES

T. 45

Tecalemit

1^{er} Montage



Graissage Monocoup.

Bagues AV de Ressorts : 28 x 36,65 x 89
Bagues AR de Ressorts : 24 x 32,65 x 89

JEU N° 20416






23

TYPES

T. 45

Monocoup

2^e Montage



Graissage Tecalemit.

Bagues AV de Ressorts : 28 x 36,65 x 89
Bagues AR de Ressorts : 24 x 32,65 x 89

JEU N° 20412






24

TYPES

T. 45

Tecalemit

2^e Montage



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES : Bien nous spécifier :

- 1° L'adresse où l'envoi doit être fait ;
- 2° Le mode de transport désiré ;
- 3° A qui adresser la Facturation ;
- 4° La domiciliation bancaire.

DELAIS : Les délais sont donnés à titre indicatif, et les retards ne peuvent être invoqués pour l'annulation des commandes. En aucun cas, les retards ne donneront droit à une indemnité.

EXPÉDITIONS : A défaut d'indications de nos clients, nous choisissons le mode de transport le plus avantageux. Nos marchandises voyagent toujours aux frais, risques et périls du destinataire, quel que soit le mode d'envoi. Nous ne remplaçons, en aucun cas, les marchandises perdues ou détériorées ; c'est au destinataire qu'il appartient de faire, à l'arrivée, les constatations et de formuler ses réserves avant de prendre livraison de l'envoi.

MANQUANTS DANS LES COLIS : S'il n'y a pas conformité entre le contenu du colis et notre bordereau de livraison, nous avertir de suite ; et, dans ce cas, il y a intérêt à conserver les emballages intérieurs étiquetés qui peuvent être utiles en cas de contestations. 8 jours après réception des envois, les réclamations concernant des pièces manquantes ne seront plus acceptées.

EMBALLAGES : Nos emballages sont facturés au prix de revient et ne sont pas repris (Les frais de retour sont souvent plus élevés que le prix de l'emballage).

GARANTIE : Nous remplaçons gratuitement, mais en port dû, toute pièce reconnue défectueuse par suite d'un vice de matière ou d'un défaut de fabrication. Notre responsabilité reste, dans tous les cas, limitée au remplacement pur et simple de cette pièce. Quels que soient les suites et les dommages causés par cette pièce, ils ne donneront droit à aucune indemnité.

RETOURS : Toutes marchandises en retour doivent être adressées franco de port et à domicile. Elles doivent être accompagnées d'un bordereau portant les indications suivantes :

- 1° Listes des pièces retournées ;
- 2° N° de notre facture débitant ces pièces ;
- 3° Motifs du retour.

Les pièces fabriquées spécialement, sur dessins ou modèles pour un client, ne sont jamais reprises.

PAIEMENTS : Nos marchandises sont payables à LA RICAMARIE. Nos traites ou acceptations de règlements ne peuvent être invoquées comme constituant des changements à cette clause attributive de juridiction.

Les paiements se font par traites domiciliées à 30 jours net, fin de mois de la livraison. Le seul fait de nous passer commande, constitue pour nos clients l'acceptation de cette clause de paiement et de ne pas se prévaloir des clauses stipulées sur leurs papiers commerciaux.

JURIDICTION : En cas de litige ou de contestation avec notre maison, le Tribunal de Commerce de St-Etienne est seul compétent.

ABRÉVIATIONS

Afin de donner le maximum de renseignements, nous utilisons les abréviations suivantes dans notre texte où toutes les cotes sont notées en millimètres :

Acc.	Alésage	Jum.	Jumelle
Al.	Alésage	LPL	Longueur de la Partie lisse (Prise de
Coll.	Collerette	LST	Longueur sous Tête (Prise de sous la
D.	Diamètre	LT	Longueur Totale
Direct.	Direction	Mol.	Moteur
Ext.	Extérieur	Ress.	Ressort
Ext.	Extérieur	Sup.	Supérieur
Inf.	Intérieur	T.	Tête

Pour les dimensions des Bagues nous inscrivons dans l'ordre suivant : Alésage — Diamètre X Longueur