

Pour votre CITROËN...

LES

Étab^{ts} C. JULLIEN & C^{ie}

DIJON

TROYES - BOURG - BESANÇON

CHALON-S-SAONE



vous proposent
les Accessoires suivants....

PARE-CHOCS



Pare-Chocs double lame, Chromé

Pour C-4, C-4 F, C-4 G

L'équipement complet (Avant entier et 2/2 arrière) 320 »



Pare-Chocs 1 lame, Chromé

Pour 8 et 10 CV.

L'équipement complet (Avant entier et 2/2 arrière) 350 »

BIEN SPÉCIFIER LE TYPE DE VOITURE

HOUSSES D'INTÉRIEUR

Demandez
notre échantillonnage
de tissus



**NOMBREUX
COLORIS**



Toutes nos Housses
sont livrées avec
galon assorti




**TISSUS
DE CHOIX**

DÉSIGNATION DES SÉRIES DE VOITURES	Prix des housses complètes avec accessoires de pose			
	en tissu uni "Lourd" (Série 100)	en tissu fantaisie "Standard" (Série 300)	en tissu fantaisie "Luxe" (Série 600)	en tissu uni et fantaisie "Grand Luxe" (Série 1.100 et 1.200)
B-14, C-4 carrosserie normale } 8, 10 et 15 cv. légères..... }	315	360	375	460
C-4, C-6, carrosserie large..... } 10 et 15 cv. normales..... }	340	385	400	485
Supplément par strapontin.....	25	30	30	34

CABRIOLET 2 places — AVANT ou ARRIÈRE complet : la moitié + 10 % du prix correspondant en C. I. 4 places.


BIEN SPÉCIFIER LE TYPE DE VOITURE

HOUSSES DE ROUES



Flasque émaillé, couronne chromée.

Les Lignes
sobres et nettes
de ces
Housses Métalliques
en font
un Accessoire
d'une élégance
recherchée



Flasque émaillé
Couronne émaillée
avec jonc chromé

POUR PNEUS DE :

11 x 45 — 12 x 45 — 13 x 45 — 140 x 40	140 »
14 x 45 — 15 x 45 — 150 x 40 — 160 x 40	160 »
Autres dimensions	220 »

BIEN SPÉCIFIER LE MODÈLE DÉSIRÉ AINSI QUE LES DIMENSIONS DES PNEUS

COFFRE MOBILE POUR MALLE ARRIÈRE

Se monte
et se retire
instantanément



Augmente
la capacité
de la malle

Pour les Vacances et les Voyages
Logement de tous les bagages.

Pour la Chasse
Voyage confortable des chiens.


Pour la Pêche et les Sports
Installation pratique des engins.

Pour le Pique-Nique
Important supplément de place.

Pour le Marché
Transport facile des volailles et des légumes.

PRIX : 95 FRANCS

MALLETES



Mallettes en contreplaqué — Fabrication soignée — Légèreté incomparable
Présentation impeccable


Pour 8 CV., 10 CV., 15 CV. légères.	Le jeu	225	»
Pour 10 et 15 CV. normales.	—	240	»



BIEN SPÉCIFIER LE TYPE DE VOITURE



GRATTE - PIEDS EN ALUMINIUM POLI AVEC BUTOIRS



Pour C4 et C6

N° 346. — Rectangulaire pour arrière	la pièce	29 »
N° 353 D. — Trapézoïdal pour AV droite	—	31 »
N° 353 G. — — — gauche	—	31 »
La garniture complète AV et AR (4 pièces)		120 »



Pour 8-10 et 15 cv 1933/34

N° 205. — Rectangulaire pour arrière	la pièce	39 »
N° 206 G. — Trapézoïdal pour AV gauche	—	39 »
N° 206 D. — — — droite	—	39 »
N° 207. — La garniture complète AV et AR (4 pièces)		150 »



Pour C-4 G et C-6 G

N° 326. — Rectangulaire pour arrière ...	la pièce	38 »
N° 338 D. — Trapézoïdal pour AV droite.	—	40 »
N° 338 G. — — — AV gauche —	—	40 »
La garniture complète AV et AR (4 pièces)		156 »

Pour 8-10 et 15 cv 1933/34

N° 317. — Rectangulaire pour arrière	la pièce	28 »
N° 334 D. — Trapézoïdal pour AV droite.	—	34 »
N° 334 G. — — — gauche —	—	34 »
La garniture complète AV et AR (4 pièces).		124 »

TAPIS




TAPIS-BROSSE POUR AVANT

Pour C4, C6, F. et G.	90 »
Pour 8, 10 et 15 cv. 1933-34	95 »

◆ INDICER EXACTEMENT A LA COMMANDE LE TYPE DE VOITURE ET DE CARROSSERIE ◆

TAPIS CAOUTCHOUC MOULÉ pour AVANT

Pour C-4, C-6 1929, sans frein sur différentiel	52 »
— C-4 1930, avec frein sur différentiel	50 »
— C-4F, C-6F 1930.	55 »
— C-4 IX, C-4 G, C-6 G.	63 »
— 8 cv. 1932-33-34	63 »
— 10 et 15 cv. 1932-33-34	67 »



CACHE-MOYEUX ENJOLIVEURS

COMPLÈTENT HARMONIEUSEMENT LA LIGNE DE LA VOITURE

Modèle Standard (le jeu de 5) 85 »

COUVERCLES POUR CACHE-MOYEUX



Modèle semblable à l'origine : chromé avec chevrons, diamètre d'emboîtement 160 m/m.

La pièce... 18 »

— — chromé avec chevrons, diamètre d'emboîtement 170 m/m.

La pièce... 18 »

— — pour roue de secours avec monogramme "Moteur flottant", diamètre d'emboîtement 160 m/m.


La pièce... 30 »

— — pour roue de secours avec monogramme "Moteur flottant", diamètre d'emboîtement 170 m/m.

La pièce... 30 »

◆ BIEN SPÉCIFIER LE TYPE DE ROUE ET LE TYPE DE VOITURE A LA COMMANDE ◆

CLÉ "RIP" POUR COUVERCLES DE CACHE-MOYEUX



Permettant de démonter et de remonter sans effort
et sans risque de détérioration les chapeaux d'embellisseurs.

PRIX..... 12 50



HORO-RETROVISEUR JAEGER




Modèle lumineux à Miroir antiéblouissant.



PRIX..... 195 »

THERMOMÈTRES ET BOUCHONS DE RADIATEUR



"MODERNE"

Chromé 45 »



"THERMOTO"

STANDARD chromé type à alcool... 48 »

LUXE chromé, mouvement thermométrique... 58 »



"THERMOTO"

Pour voitures modèle 1933. — Modèle luxe monté sur bouchon à baïonnette, tout chromé 76 »



"VICTORY"

Chromé 55 »

ANTI - BROUILLARD



Avant pose



Posé

ÉCRANS JAUNES PHAROCLAIR

Se posent et s'enlèvent instantanément

Pour phares de 180 à 200 mm de diamètre.....	la paire	29 »
— 200 à 220 mm —	—	29 »
— 220 à 245 mm —	—	35 »
— 245 à 270 mm —	—	40 »




LAMPES JAUNES GRANILUX A. S.

Agréées T. P. 288


En 6 volts, 50 bougies.....	la pièce	15 »
En 12 — 60 —	—	15 »
En 12/17 — — — renforcées pour camions..	—	15 »

FEUX DE POSITION POUR AILES



"AM 2016"

Entièrement chromé la pièce 40 »



"AÉRODYNAMIQUE"

Entièrement chromé la pièce 34 »

EXTINCTEURS "PYRÈNE"



PETIT PYRÈNE

Pour la petite voiture de tourisme

Gainé noir ou nickelé.....	225 »
Echange standard.....	150 »
Gainé fantaisie.....	235 »
Echange standard.....	155 »
Recharge.....	40 »



PYRÈNE NORMAL

Pour la grosse voiture, la camionnette

Laiton poli.....	250 »
Echange standard.....	150 »
Laiton nickelé.....	270 »
Echange standard.....	165 »
Recharge.....	50 »



PYRÈNE DUPLEX

Pour le camion, l'autocar, etc.

Laiton poli.....	350 »
Echange standard.....	225 »
Laiton nickelé.....	375 »
Echange standard.....	250 »
Recharge.....	75 »

AVERTISSEURS A DÉPRESSION



Modèle **DROIT** pour montage sous le capot...



Modèle **COURBE** pour montage extérieur....




Modèle **JUMELÉ** à grande puissance..

| Réservoir à vide

AMPLIFICATEURS DE SONS

MODELE
ACOUSTIQUE

■ ■
100 »



MODELE ÉLECTRIQUE
" GURTNER "

(Le collecteur se monte à
l'arrière du véhicule)

Indiquer le Voltage

■ ■
400 »

TRIANGLES LUMINEUX

Modèle électrique pour voitures
et camionnettes..... 50 »
Modèle électrique pour camions 59 »
Modèle acétylène 100 »



Modèle à essence, au pétrole
ou à l'acétylène..... 140 »
Modèle non lumineux 16 »

SIGNALISATEURS DE DIRECTION

Émaillés Noir



"B. M." Petit modèle,	flèche de 16 cm.....	la paire	125 »
"B. M." Modèle courant	— 20 —	—	150 »
"B. M." Grand modèle	25 —	—	170 »
"B. M." Très grand modèle	— 30 —	—	200 »
Supplément pour livraison avec commutateur minuterie.....			50 »

"BOSCH" Petit modèle, flèche de 16 cm. avec commutateur ordinaire.....	la paire	130 »
"BOSCH" Petit modèle — — — minuterie.....	—	195 »
"BOSCH" Grand modèle, flèche de 23 cm. avec commutateur ordinaire.....	—	180 »
"BOSCH" Grand modèle — — — minuterie.....	—	250 »
"KLAXON" flèche de 38 cm. oscillante	la paire	380 »
Supplément pour commutateur minuterie.....		45 »

POUR TOUS LES MODÈLES INDiquer LE VOLTAGE A LA COMMANDE

PLAQUES CODE "DESBER" ET "GERBER"
DURÉE ILLIMITÉE PARCE QUE ENTIÈREMENT MÉTALLIQUES



PLAQUES "DESBER"

Mod. 102 ordinaire.

Mod. 103 avec STOP Desber rouge.

Mod. 206 ordinaire (730 × 125 m/m).

Mod. 207 avec STOP Desber rouge
(730 × 125 m/m).

Mod. 406. Eclairage acétylène
(730 × 145 m/m).

PLAQUES "GERBER"

Mod. 306 (545 × 125 m/m) pour numéro
de police à 6 ou 7 caractères, dont
2 chiffres 1.

Mod. 307 (618 × 125 m/m), avec STOP.

Mod. 308 (635 × 125 m/m), pour numéro
à 7 caractères.

UN
SEUL PRIX
100
FRANCS

Supplément de 6 fr. pour l'interrupteur
spécial des modèles 103 et 207

PLAQUES LUMINEUSES S.A.S.

Les numéros sont peints sur une plaque en matière plastique — Cadre métallique émaillé noir

MODÈLE CARRÉ



MODÈLE LONG



Prix avec Numéro d'immatriculation peint :

Modèle carré ou long..... 40 »

BIEN SPÉCIFIER À LA COMMANDE LE MODÈLE DEMANDÉ



HUILE A BASE DE GRAPHITE COLLOÏDAL

S'ajoute à l'huile du carter, et non à l'essence. Les particules de graphite colloïdal se déposent sur les parties métalliques et forment une couche glacée isolant les surfaces en frottement.

Permet un rodage parfait des moteurs neufs ou révisés, et en prolonge la vie par un emploi continu.

N° 150. — Le bidon..... 30 »

ÉCRANS "VOILAZUR" CONTRE LE SOLEIL ET LES PHARES



ÉCRAN VOILAZUR N° 0

Modèle relevable

Se fixe par une ventouse montée sur un axe permettant de relever l'écran

Dimensions 27×11 cm. Prix, frs 12 »



ÉCRAN VOILAZUR N° 1

Modèle fixe

Se fixe par deux ventouses

Dimensions 30×11 cm. Prix, frs 19 »

ÉCRAN VOILAZUR N° 1 bis

Le même, plus grand

Dimensions 36×11 cm. Prix, frs 22 »



ÉCRAN VOILAZUR N° 2

Modèle réglable

Se fixe par vis à bois. Articulations permettant le réglage et le relevage de l'écran
Dimensions 30×11 cm. Prix, frs 22 »

ÉCRAN VOILAZUR N° 2 bis

Le même, plus grand


Dimensions 36×11 cm. Prix, frs 25 »



ÉCRAN VOILAZUR N° 2 ter

Modèle relevable

Se fixe par deux ventouses supportant un axe permettant de relever l'écran
Dimensions 33×11 cm. Prix, frs 19 »



ÉCRAN VOILAZUR N° 3

Modèle réglable

Se fixe par deux ventouses. Articulations permettant le réglage et le relevage de l'écran
Dimensions 36×14 cm. Prix, frs 50 »



ÉCRAN VOILAZUR N° 3 bis

Modèle réglable

Même modèle que le N° 3, mais se fixant par vis à bois
Dimensions 36×14 cm. Prix, frs 48 »


ÉCRANS "VOILAZUR" CONTRE LE SOLEIL ET LES PHARES



ÉCRAN VOILAZUR N° 3 ter
Modèle réglable

Se fixe par vis à bois, articulation permettant le réglage et le relevage de l'écran


Dimensions 36x14 cm. Prix, frs 38 »



ÉCRAN VOILAZUR N° 4
Modèle réglable

Se fixe par vis à bois, articulations permettant le réglage et le relevage de l'écran.

Dimensions 36x14 cm. Prix, frs 50 »



ÉCRAN VOILAZUR N° 4 bis
en GLACE SÉCURIT

Même genre le N° 4, mais avec **GLACE SÉCURIT** bleue.

Dimensions 36x14 cm. Prix, frs 100 »



VOILAZUR N° 4 ter

Modèle spécial à une seule articulation adaptable sur toutes voitures et spécialement sur voitures Citroën.

Dimensions 36x14 cm.

Prix, frs 32 »



ÉCRAN VOILAZUR N° 5

Grand modèle réglable occupant toute la largeur du pare-brise. Fixation par vis. Echanture pour le rétroviseur.

Dimensions 85x14 cm.

" 95x14 cm.

Prix, frs 95 »

Prix, frs 95 »

ÉCRANS "VOILAZUR" CONTRE LE SOLEIL ET LES PHARES



Écran Voilazur n° 6 Grand modèle réglable

Double, à 2 écrans indépendants pouvant être inclinés séparément.
Appareil laissant libre le champ du rétroviseur.

Dimensions 88x14 cm. 2 écrans 30x14 cm
" 98x14 cm. 2 écrans 30x14 cm
" 108x14 cm. 2 écrans 36x14 cm

Prix, frs 98 »
Prix, frs 98 »
Prix, frs 98 »




Écran Voilazur n° 7

Mêmes particularités que le n° 6 ci-contre, avec en plus, la possibilité de faire pivoter chacun des écrans vers les portières, contre le soleil venant sur le côté.

Dimensions 98x14 cm
" 108x14 cm

Prix, frs 125 »
Prix, frs 125 »



Écran Voilazur n° 8 - Spécial pour Autocar

Modèle réglable. Se fixe par vis à bois. Articulations permettant le réglage et le relevage de l'écran.

Dimensions 60x16 cm

Prix, frs 70 »




Voilazur n° 9

Modèle spécial, réglable et coulissant, orientable vers la portière.
Demander droite ou gauche.

Dimensions 36x14 cm


Prix, frs 48 »

LEVIER "EMEF"



Entièrement chromé. Montage instantané
sur tous leviers de freins 32 »


SUPER-ACCÉLÉRATEUR A ROULEAU



Se fixe instantanément.
Permet une accélération sans à-coups sur tous terrains.

Pour C-4 et C-6 20 »
Pour 8, 10 et 15 cv..... 20 »

CLÉS DIVERSES



CLÉS POUR POMPE A EAU ET BOUGIES

N° 1. — Pour C-4 et C-6, F. et G. ... 28 »

N° 2. — Pour 8, 10 et 15 cv. 28 »



CLÉ TRIPLE USAGE

Pour 8 cv. 23 »

Pour 10 et 15 cv. 23 »



CLÉ DE CHAPEAU DE ROUE

Pour C-4 10 »

Pour C-4 F. 8 »

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN ET DE LAVAGE



PAQUETAGE "AUTOPROP"

CONTENANT :

- 2 torchons grilles
- 2 wassingues gaufrés
- 2 laines
- 2 chamoisines

16 »



BROSSE FLEXA

Constituée par une solide brosse dont la monture en caoutchouc souple est creuse.

Comporte à son extrémité une armature en cuivre permettant de la fixer sur le tuyau d'eau.

49 »

MAGNETO "SCINTILLA VERTEX"

Se monte à la place de tout distributeur d'allumage par batterie.

Ses organes tournants sont établis pour répondre aux conditions de commande de l'allumage par batterie.

Le "Vertex" est indépendant de la batterie car il produit lui-même son courant primaire.



◆
Type NV 4

pour moteurs 4 cylindres

775 »

Type NV 6

pour moteurs 6 cylindres

925 »

Type NV 8

pour moteurs 8 cylindres

1.125 »
◆

TOUS CES APPAREILS SONT MUNIS DE L'AVANCE AUTOMATIQUE

INDIQUER EXACTEMENT LE TYPE DE MOTEUR

RÉGULATEUR DE TENSION



Réduit à presque rien l'entretien de la batterie et prolonge sa durée.

Se monte très rapidement sur toutes les anciennes dynamos non ventilées des voitures **B-14, C-4, C-6 type III, FG** ou **MFP.**

Modèle **Bosch**..... **160 »**

Modèle **Scintilla**..... **125 »**
◆

Nous consulter pour le montage de ces appareils sur les nouvelles dynamos ventilées

ROBINETS ELECTRIQUES T.A.T. POUR ESSENCE

Ouvre l'essence lorsqu'on met le contact d'allumage
et la ferme lorsqu'on le coupe



Type E.R. 5001.

Pour carburateur 40 »

Type E.R. 5703.

Pour carburateur, avec
filtre 65 »

Type E.R. 5000.


Pour canalisation 50 »

Type E.R. 5702.

Pour canalisation avec
filtre 70 »

Type E.R. 2.

Pour réservoir ou
exhausteur... 45 »
(fileté à 12x125 7/7)



POSE INSTANTANÉE SANS SOUDURE

Indiquer le voltage à la Commande

RENIFLARDS

Suppriment tous dégagements de gaz
à l'intérieur de la voiture



Pour B-14 et B-15 33 »

Pour C-4 et C-6 32 50

Se posent sans modification
sur la cheminée de remplissage d'huile



PRESSE-GLACE QUICKTO

Seul accessoire efficace
contre les vibrations
des glaces




Montage simple
et instantané

La pièce.... 8 »



COMMANDE D'AVANCE VARIABLE S.E.V.




Se monte très rapidement et permet d'obtenir un meilleur rendement d'où économie d'essence

Pour C-4 et C-6, modèles F, G, MFP..... 45 »

CULASSES "SPEED" ANTIDÉTONANTES ET A HAUTE COMPRESSION

Gain de Puissance
de 20 % en Palier
et de 25 % en Côte



GROSSE
ÉCONOMIE
DE CARBURANT

AVEC LA CULASSE "SPEED" LE MOTEUR SERA :

Beaucoup plus puissant : Reprises, Souplesse, Vitesse — **Beaucoup plus économique :** Emploi d'un gicleur plus petit

Beaucoup plus agréable : Moins de changements de vitesse, Fortes côtes en prise

NE CHAUFFE NI NE COGNE JAMAIS — SE POSE EN 1 HEURE


Pour C-4 tous modèles, 8 et 10 CV 1933.....	700 »
Pour 14 et 15 CV, tous modèles et autocars.....	1.200 »

Il y a lieu de prévoir pour le montage des culasses suivantes :

C-4 première série jusqu'à F, une pipe d'eau spéciale.....	40 »
C-6, C-6 F, C-6 G, une pipe d'eau spéciale et les goujons.....	80 »

BIEN PRÉCISER LE TYPE DE LA VOITURE ET SON NUMÉRO DE SÉRIE

NIVEX D'HUILE



Jauge à distance la quantité d'huile contenue dans le carter

Evite de lever le capot et de se salir les mains

Se pose en moins d'une heure et ne nécessite absolument aucune modification du carter

PRIX : 175 FR.

INDIQUER A LA COMMANDE LE TYPE EXACT DE VOITURE
CADRAN BLANC OU NOIR - COLLERETTE PLEINE OU ÉCLAIRANTE

TELEMANOTHERMOMETRE



Contient un manomètre d'huile et un thermomètre d'eau. Se monte avec la plus grande facilité, à la place du manomètre d'huile existant sur la planche de bord.

== P R I X ==


Boitier 52 ^{m/m} éclairage indirect lunette 2 méplats.	180 »
Boitier 60 ^{m/m} éclairage indirect lunette ronde.	180 »

BIEN INDIQUER A LA COMMANDE LE TYPE DE VOITURE

CRIC "FURET" GERGOVIA

Application directe sous l'essieu avant, toujours accessible. Guidage sous l'essieu arrière, toujours difficile d'accès.

Montage extrêmement simple (deux colliers embrassant les trompettes du pont arrière).



Force réelle : 1.200 kgs

Cric Furet seul.....	65	»
Rallonge.....	5	»
Clé double manivelle.....	15	»
Cric Furet complet	85	»

Cric seul, sans clé, ni rails de guidage.....	65	»
Clé double manivelle.....	15	»
Rails de guidage l'un 40 », les deux.....	80	»
Cric Furet guidé complet ...	160	»

BOUCHON POUR RÉSERVOIR D'ESSENCE

"ACLÉ"
BOUCHON DE SURETÉ
POUR L'ESSENCE

Prend la place du bouchon ordinaire, sans aucun travail d'adaptation


PRIX. 49 »



CARBURATEURS "SOLEX" A STARTER AUTOMATIQUE

◆
Départ à Froid
immédiat
=

Consommation
réduite au minimum
◆



◆
Départ franc
mais stable
permettant
de manœuvrer
sitôt le départ du moteur
sans jamais le caler.
◆

PRIX DE VENTE

avec reprise de l'ancien carburateur qu'elle qu'en soit la marque

Pour 5 CV..	326 »
— 10 CV., types A. B-2, B-12, B-14, B-15.	329 »
— — — C-4..	425 »
— — — C-4 F.	385 »
— 14 CV. — C-6 à C-6 F.	410 »

• • INDIQUER A LA COMMANDE LE TYPE EXACT DE VOITURE • •

BATTERIES DININ "ÉTOILE"

GARANTIES 3 ANS

La conception nouvelle
de ces batteries
leur assure un fonctionnement
impeccable
nous permettant
de les garantir 3 ans.



GARANTIES 3 ANS

Cette GARANTIE
est appliquée PARTOUT,
de façon ABSOLUE
sous forme
d'ÉCHANGE IMMÉDIAT

Capacité en 10 h.	Numéro de Tarif	TYPE	DIMENSIONS			PRIX
			Haut. m/m	Long. m/m	Larg. m/m	
A.H.						
6 Volts						
75	3050	3 WR 5 n	240	235	175	456
90	3060	3 WR 6 n	240	270	175	510
150	3100	3 WR 10 n	240	410	175	744
12 Volts						
45	6030	6 WR 3 n	240	305	175	660

CONSULTEZ-NOUS
:: POUR TOUS LES ::
ACCESSOIRES
DONT VOUS POUVEZ
■ AVOIR BESOIN ■